



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

P09

P09

AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12193

Al
ex



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM


Das P09 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich).


Das P09 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Bändern bestückt werden. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Treppenstufen, Regalen, Wänden und Decken geeignet.



P09 + AB03



P09 + MK99 + AB04




P09 + AB03



P09 + MK99 + AB05 + MK03

SOF EconomyLine | 51

P09





12,40 mm

max.
12 mm



OEM



ABDECKUNGEN

AB03	200 cm	Art. Nr. 12341	Art. Nr. 300 cm 12357 600 cm 12368
-------------	---------------	----------------	--

AB04	200 cm	Art. Nr. 12342	AB05 200 cm Art. Nr. 12343
-------------	---------------	----------------	--

ENDKAPPEN

AB03 GRAU	EK10	Art. Nr. 12215	EK11	Art. Nr. 12217
WEISS	EK10W	Art. Nr. 12214	EK11W	Art. Nr. 12218
SCHWARZ	EK10B	Art. Nr. 12216	EK11B	Art. Nr. 12219

AB04	EXX	Art. Nr. XXXXX	EXX	Art. Nr. XXXXX
-------------	------------	----------------	------------	----------------

AB05 GRAU	EK13	Art. Nr. 12257	EK14	Art. Nr. 12221
WEISS	EK13W	Art. Nr. 12258	EK14W	Art. Nr. 12222
SCHWARZ	EK13B	Art. Nr. 12259	EK14B	Art. Nr. 12223

PROFILE

P09	200 cm	Art. Nr. 12193
------------	---------------	----------------

WEISS	200 cm	Art. Nr. 12194
--------------	---------------	----------------

SCHWARZ	200 cm	Art. Nr. 12195
----------------	---------------	----------------

	MK01	Art. Nr. 12264
---	-------------	----------------

	MK98	Art. Nr. 10 cm 12166 200 cm 12165
---	-------------	--------------------------------------

LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

MK99 200 cm	Art. Nr. 12265	AB03 EK12	Art. Nr. 12207
---------------------------	----------------	------------------	----------------

AB04 EXX	Art. Nr. XXXXX	AB05 EK15	Art. Nr. 12220
-----------------	----------------	------------------	----------------

WEISS	200 cm	Art. Nr. 12266	SCHWARZ 200 cm	Art. Nr. 12267
--------------	---------------	----------------	------------------------------	----------------

	MK06	Art. Nr. 12288
---	-------------	----------------

	VB10	Art. Nr. 12298
---	-------------	----------------

	VB11	Art. Nr. 12299
---	-------------	----------------

	MK03	Art. Nr. 12296
---	-------------	----------------

	MK05	Art. Nr. 12295
---	-------------	----------------

P09 AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert

16,80 mm x 12,41 mm | 246 g

200 cm Art. Nr. 12193

200 cm | WEISS RAL 9010 Art. Nr. 12194

200 cm | SCHWARZ RAL 9005 Art. Nr. 12195


MK01 Montageklammer Art. Nr. 12264

MK98 Montageprofil | 10 cm Art. Nr. 12166

MK98 Montageprofil | 200 cm Art. Nr. 12165



ABDECKUNGEN




AB03 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Art. Nr. 12341

300 cm Art. Nr. 12357


600 cm Art. Nr. 12368



AB04 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

200 cm Art. Nr. 12342



AB05 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

200 cm Art. Nr. 12343

ENDKAPPEN

AB03 EK10



PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. 12215

Weiß Art. Nr. 12214

Schwarz Art. Nr. 12216

EK11 Offen



PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. 12217

Weiß Art. Nr. 12218

Schwarz Art. Nr. 12219

max.
12 mm



OEM

max.
12 mm



OEM

AB04 EXX

PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. XXXXX

Weiß Art. Nr. XXXXX

Schwarz Art. Nr. XXXXX

EXX Offen

PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. XXXXX

Weiß Art. Nr. XXXXX

Schwarz Art. Nr. XXXXX

AB05 EK13

PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. 12257

Weiß Art. Nr. 12258

Schwarz Art. Nr. 12259



EK14 Offen

PVC | 1 STK

Grau Art. Nr. 12221

Weiß Art. Nr. 12222

Schwarz Art. Nr. 12223



LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



MK99 Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

WEISS RAL 9010 Art. Nr. 12266

SCHWARZ RAL 9005 Art. Nr. 12267

VERBINDER VB10 180° Art. Nr. 12298

VERBINDER VB11 90° Art. Nr. 12299



AB03

EK12 Aluminium

2 STK | inkl. Schraube

Art. Nr. 12207

AB04

EXX Aluminium

2 STK | inkl. Schraube

Art. Nr. XXXXX



AB05

EK15 Aluminium

2 STK | inkl. Schraube

Art. Nr. 12220



MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296



MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

P09

max.
12 mm



OEM

