

# P10

max.  
15 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P10

## P10

### AUFBAU

bendable | biegebar | LED Band max. 15 mm

200 cm Art. Nr. 12150

Al  
ex



max. 15 mm

max.  
15 mm



OEM

Das P10 LED AUFBAU-Profil ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wird standardmäßig mit 200 cm Länge geliefert. Es ist für LED Bänder bis zu einer max. Breite von 15 mm konzipiert und lässt sich biegen (siehe Skizze), ohne dass es dabei an Funktionalität und Kompaktheit verliert.

**Wichtig:** das LED Band wird erst nach den Biegearbeiten im Profil eingeklebt! So werden Knicke, Wölbungen oder Defekte am LED Band vermieden.

Die Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruch sicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wird an den Außenseiten des Profils eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die sich in das Raumdesign einfügt und ausgezeichnete Lichtverhältnisse schafft.

**Die Profilabdeckung kann auch in einer Länge von 6 m geliefert werden.**

Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

### SCHMAL, LEICHT UND BIEGBAR!

P10 + AB22

BIEGERADIUS  
> 40 CM

SOF EconomyLine | 57

# P10




15,00 mm

max.  
15 mm



OEM



## ABDECKUNGEN

**AB22** Art. Nr.  
200 cm 12384

Art. Nr.  
600 cm 12385

## ENDKAPPEN

**EK60** Art. Nr.  
12151


**EK61** Art. Nr.  
12152

## PROFILE

**P10** Art. Nr.  
12150



**MK019**  
Art. Nr.  
8101037



# P10

## P10 AUFBAU

bendable | biegebar | LED Band max. 15 mm

Aluminium eloxiert  
Biegeradius: > 40 cm  
18,0 mm x 2,4 mm | 85 g

**200 cm** Art. Nr. 12150

**MK019 Montageklammer** Art. Nr. 8101037



max.  
15 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB22 matt | 65 %

PC | 18,0 mm x 4,4 mm

**200 cm** Art. Nr. 12384

**600 cm** Art. Nr. 12385

## ENDKAPPEN



### EK60

SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12151



### EK61 Offen

SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12152