

NEU P35

max.
20 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

NEU IM SORTIMENT

HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Ordinationen
- Geschäfts- und Verkaufsfächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technik- und Versorgungsräume

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

NEU
P35



P35

EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 20 mm

200 cm Art. Nr. 12647



max. 20 mm

max.
20 mm




OEM


Das P35 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (in Verbindung mit dem Kabelkanal MK99 oder dem Montageprofil MK98 - mit und ohne Seilabhangung) konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Bänder mit einer max. Breite von 20 mm eingeklebt werden.

Die Innenhöhe des P35 beträgt 15,1 mm. Aus diesem Grund können auch stärkere LED Bänder verwendet werden, ohne dass man dabei die einzelnen Lichtpunkte wahrnimmt. Mit der matten Abdeckung erhält man eine homogene Lichtleiste! Die Abdeckung ist auch in 6 m verfügbar!




P35 + AB26




P35 + MK99 + AB26

NEU P35



max.
20 mm

OEM



ABDECKUNGEN

AB26 Art. Nr.
200 cm 12650

Art. Nr.
600 cm 12705

ENDKAPPEN

EK72 Art. Nr.
12649

PROFILE

P35 Art. Nr.
12647



MK21
Art. Nr.
12713



MK98
Art. Nr.
10 cm 12166
200 cm 12165

LINEARE LED LEUCHTE

MK99 Art. Nr.
12265




VB10
Art. Nr.
12298



MK06
Art. Nr.
12288



VB11
Art. Nr.
12299





P35 EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 20 mm

Aluminium eloxiert
30 mm x 19,5 mm | 291,5 g/m

200 cm Art. Nr. 12647

MK21 Montageklammer Art. Nr. 12713

MK98 Montageprofil | 10 cm Art. Nr. 12166


MK98 Montageprofil | 200 cm Art. Nr. 12165

max.
20 mm



OEM

ABDECKUNGEN



AB26 matt | 65 %

PC | 23 mm x 3,93 mm

200 cm Art. Nr. 12650

600 cm Art. Nr. 12705

ENDKAPPEN




EK72 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben

Grau Art. Nr. 12649

LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



MK99 Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

VERBINDER VB10 180° Art. Nr. 12298

VERBINDER VB11 90° Art. Nr. 12299



MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288