

P50

max.
14 mm

OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

P50

P50

LED KÜHLSTREIFEN

LED Band max. 15 mm

200 cm Art. Nr. 12192

Al
ex

max. 14 mm

max.
14 mm


OEM

Der P50 Kühlstreifen ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 15 mm konzipiert, die entlang der Nut mittig eingeklebt werden.

P50 LED Kühlstreifen von SOF EconomyLine sind

- wärmeableitend,
- verlängern mit dieser Eigenschaft die Lebensdauer des LED Bandes und
- schützen LED Bänder vor mechanischen Einwirkungen.

LED Kühlstreifen können bei glatten Oberflächen auch mit einem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Andernfalls werden sie mit Schrauben fixiert.




P50



max.
14 mm


OEM



LED KÜHLSTREIFEN

P50

Art. Nr.
12192



P50

P50 LED KÜHLSTREIFEN

LED Band max. 14 mm

Aluminium eloxiert
14,64 mm x 2,00 mm | 256 g

200 cm Art. Nr. 12192

max.
14 mm

OEM

