Profil Lösungen für LED Beleuchtung

SOF Optoelectronics GmbH · Gartenstraße 38 · 52249 Eschweiler · Tel: +49 (0) 2403 508966 · Fax: +49 (0) 2403 508968 · info@sof-o.de · **www.sof-o.de**

Weiße LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Warmweiß	2.700	400	80	4,8	83	12	5	60	17	8	50	5	**FL127**-5.2700.12.60	11923	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**TopSeller: Ambientlicht**
	3.000	150	80	2	75	12	5	30	33	8	100	5	**FL128**-5.3000.12.30	11083		**Besonders preisgünstig**
	3.000	430	80	15	29	12	5	72	14	10	14	5	**FL129**-5.3000.12.72	11938		**Teilbar: 14 mm**
	3.000	440	80	4	110	12	5	60	17	8	50	5	**FL130**-5.3000.12.60	11068		**TopSeller: Ambientlicht**
	3.000	960	80	8	120	12	3	120	8	5	27	5	**FL131**-5.3000.12.120	11078		**Schmal: 5mm**
	3.000	1.100	80	12	92	12	5	60	17	8	50	5	**FL132**-5.3000.12.60	11931		
Neutral	4.000	880	85	9,6	92	12	5	120	7	8	25	5	**FL133**-5.4000.12.120	11936		
	4.000	1.200	80	12	100	12	5	60	17	8	50	5	**FL134**-5.4000.12.60	11930		
	4.500	440	80	4	110	12	5	60	17	8	50	5	**FL135**-5.4500.12.60	11645		**TopSeller: Ambientlicht**
Kaltweiß	6.000	170	80	2	85	12	5	30	33	8	100	5	**FL136**-5.6000.12.30	11082		**Besonders preisgünstig**
	6.000	390	80	4	98	12	5	60	17	8	50	5	**FL137**-5.6000.12.60	11067		**TopSeller: Ambientlicht**
	6.000	430	80	15	29	12	5	72	14	10	14	5	**FL138**-5.6000.12.72	11937		**Teilbar: 14 mm**
	6.000	840	80	8	105	12	5	120	8	5	27	5	**FL139**-5.6000.12.120	11077		**Schmal: 5mm**
	6.000	900	80	9,6	94	12	5	120	7	8	25	5	**FL140**-5.6000.12.120	11935		
	6.000	1.200	80	12	100	12	5	60	17	8	50	5	**FL141**-5.6000.12.60	11929		

Weiße Side-View LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
WW	3.000	500	80	6,6	76	12	5	60	17	8	50	5	**FL148**-5.3000.12.60	11096	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
KW	6.000	550	80	6,6	83	12	5	60	17	8	50	5	**FL149**-5.6000.12.60	11095		

3-Kanal RGB LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
	RGB	240		14	17	12	5	60	33	12	166	5	**FL174**-5.RGB.12.60	11028	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
	RGB	120		6	20	12	5	30	33	10	100	5	**FL175**-5.RGB.12.30	11027		

3-Kanal RGB Side-View LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
RGB Side	RGB	160		14,4	11	12	5	60	17	10	17	5	**FL176**-5.RGB.12.60	12090	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**Side-View RGB teilbar: 17 mm**

Farbige LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Farbige LED Bänder	UV 420nm			4		12	5	60	17	8	50	5	**FL177**-5.UV.12.60	11073	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**Sonderfarbe: Ultraviolett - 420nm**
	Gelb	60		4	15	12	5	60	17	8	50	5	**FL178**-5.Y.12.60	11072		
	Rot	315		12	26	12	5	60	17	8	50	5	**FL179**-5.R.12.60	11934		
	Rot	120		4	30	12	5	60	17	8	50	5	**FL180**-5.R.12.60	11070		
	Grün	550		12	46	12	5	60	17	8	50	5	**FL181**-5.G.12.60	11933		
	Grün	340		4	85	12	5	60	17	8	50	5	**FL182**-5.G.12.60	11071		
	Blau	350		12	29	12	5	60	17	8	50	5	**FL183**-5.B.12.60	11932		
	Blau	30		4	8	12	5	60	17	8	50	5	**FL184**-5.B.12.60	11069		

Weiße LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Warmweiß	1.700	799	80	9,6	83	24	10	120	8	8	50	5	**FL001**-5.1700.24.120	12069	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**Sonderfarbe Flame: 1.700K**
	1.700	1.093	80	14,4	76	24	10	60	17	10	100	5	**FL002**-5.1700.24.60	12079		**Sonderfarbe Flame: 1.700K**
	1.800	520	90	12	43	24	10	120	8	10	50	5	**FL003**-5.1800.24.120	12039		**Sonderfarbe Gold: 1.800K**
	1.800	1.125	90	24	47	24	5	300	3	10	20	5	**FL004**-5.1800.24.300	12045		**Sonderfarbe Gold: Homogen - 300 LEDs/m**
	1.800	1.390	90	19,2	72	24	5	240	4	10	25	5	**FL005**-5.1800.24.240	12035		**Sonderfarbe Gold: 1.800K**
	1.800	2.000	90	24	83	24	5	280	4	10	25	5	**FL006**-5.1800.24.280	12051		**Sonderfarbe Gold: 1.800K - 280 LEDs/m**
	2.200	1.256	90	18	70	24	5	180	6	10	33	5	**FL007**-5.2200.24.180	12034		**Sonderfarbe Bronze: 2.200K**
	2.200	1.607	90	24	67	24	5	240	4	10	25	5	**FL008**-5.2200.24.240	12050		**Sonderfarbe Bronze: 2.200K**
	2.200	1.671	90	24	70	24	5	300	3	10	20	5	**FL009**-5.2200.24.300	12047		**Sonderfarbe Bronze: 2.200K Homogen: 300 LEDs/m**
	2.300	620	80	9,6	65	24	5	120	8	8	50	5	**FL010**-5.2300.24.120	11616		**Sonderfarbe Bronze: 2.300K TopSeller: Preis/Leistung**
	2.400	336	98	4,8	70	24	25	60	17	10	100	25	**FL011**-25.2400.24.60	12112		**Sonderfarbe Bronze: 2.400K 25 m Band - CRI 98**
	2.400	814	98	14,4	57	24	10	60	17	10	83	10	**FL012**-10.2400.24.60	12108		**Sonderfarbe Bronze: 2.400K 10 m Band - CRI 98**
	2.400	5.286	95	47	113	24	3	224	9	12	36	3	**FL013**-3.2400.24.224	12057		**Sonderfarbe Bronze: 2.400K 2-Reihig - 5.300 lm/m - CRI 95**
	2.700	236	90	3	79	24	30	60	17	10	100	30	**FL014**-30.2700.24.60	12102		**30 m Band**
	2.700	334	90	5	67	24	20	60	17	10	100	20	**FL015**-20.2700.24.60	12025		**20 m Band**
	2.700	349	98	4,8	73	24	25	60	17	10	100	25	**FL016**-25.2700.24.60	12113		**25 m Band - CRI 98**
	2.700	360	80	4,5	80	24	5	60	17	8	100	5	**FL017**-5.2700.24.60	11942		**Besonders preisgünstig**
	2.700	401	98	4,8	84	24	5	60	17	8	100	5	**FL018**-5.2700.24.60	12105		**CRI 98**
	2.700	454	90	4,8	95	24	10	70	15	8	100	5	**FL019**-5.2700.24.70	12022		
	2.700	641	90	9,6	74	24	10	120	8	10	50	5	**FL020**-5.2700.24.120	12070		
	2.700	702	90	10	70	24	15	120	8	10	50	15	**FL021**-15.2700.24.120	12073		**15 m Band**
	2.700	745	90	12	62	24	10	120	8	10	50	5	**FL022**-5.2700.24.120	12040		
	2.700	750	85	9,6	78	24	5	120	8	8	50	5	**FL023**-5.2700.24.120	11467		**TopSeller: Preis/Leistung**
	2.700	832	98	14,4	58	24	10	60	17	10	83	10	**FL024**-10.2700.24.60	12109		**10 m Band - CRI 98**
	2.700	880	85	8	110	24	5	120	9	5	50	5	**FL025**-5.2700.24.120	11488		**TopSeller: Schmal: 5mm**
	2.700	919	90	10	92	24	5	140	7	3,5	50	5	**FL026**-5.2700.24.140	12099		**Sehr schmal 3,5 mm !**
	2.700	1.100	95	14	79	24	5	120	8	10	50	5	**FL027**-5.2700.24.120	11694		**CRI 95**
	2.700	1.195	80	14	85	24	5	60	17	10	100	5	**FL028**-5.2700.24.60	12014		**schwarzes Band**
	2.700	1.222	80	17	72	24	5	72	14	10	28	5	**FL029**-5.2700.24.72	12020		
	2.700	1.350	85	16	84	24	5	84	12	10	72	5	**FL030**-5.2700.24.84	12421		**TopSeller: Indirektes Licht**
	2.700	1.430	90	19,2	75	24	5	240	4	10	25	5	**FL031**-5.2700.24.240	12036		
	2.700	1.431	90	19,2	75	24	5	140	8	10	50	5	**FL032**-5.2700.24.140	12016		
	2.700	1.440	90	15	96	24	5	238	4	12	29	5	**FL033**-5.2700.24.238	11948		**TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90**
	2.700	1.500	85	23	65	24	8	72	14	10	84	5	**FL034**-5.2700.24.72	11492		
	2.700	1.621	90	24	68	24	5	300	3	10	20	5	**FL035**-5.2700.24.300	12046		**Homogenes Licht: 300 LEDs/m**
	2.700	1.622	90	19,2	85	24	5	240	7	14	25	5	**FL036**-5.2700.24.240	12055		**2-Reihig**
	2.700	1.678	80	15	112	24	5	70	14	5	100	5	**FL037**-5.2700.24.70	12032		**Schmal: 5mm**
	2.700	1.750	95	23	76	24	5	120	8	10	50	5	**FL038**-5.2700.24.120	11950		**TopSeller: CRI 95**
	2.700	1.981	80	18	110	24	5	168	6	5	42	5	**FL039**-5.2700.24.168	12029		**HighPower - Schmal: 5mm**
	2.700	2.030	80	21	97	24	5	120	8	10	8	5	**FL040**-5.2700.24.120	12095		**Teilbar: 8 mm !**
	2.700	2.072	90	24	86	24	5	280	4	10	25	5	**FL041**-5.2700.24.280	12052		**Homogenes Licht: 280 LEDs/m**
	2.700	2.110	80	14	151	24	5	128	8	10	63	5	**FL042**-5.2700.24.128	12080		**Hohe Effizienz: 150 lm/W**
	2.700	2.250	95	25	90	24	5	140	7	12	50	5	**FL043**-5.2700.24.140	11954		**TopSeller: HighPower - CRI 95**
	2.700	2.270	85	25	91	24	8	84	12	10	72	5	**FL044**-5.2700.24.84	11622		**TopSeller: Highpower**
	2.700	2.979	80	22	135	24	5	128	8	10	63	5	**FL045**-5.2700.24.128	12086		**HighPower - 130 lm/W**
	2.700	3.408	95	52,8	65	24	3	264	11	22	23	3	**FL046**-3.2700.24.264	12065		**3-Reihig - CRI 95**
	2.700	3.647	80	23	159	24	5	224	4	10	36	5	**FL047**-5.2700.24.224	12083		**HighPower - 160 lm/W**
	2.700	4.747	80	40	119	24	5	420	7	30	50	5	**FL048**-5.2700.24.420	12061		**3-Reihig - 4.700 lm/m**

Weiße LED Bänder – 24 Volt (Fortsetzung)

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Warmweiß	2.700	5.371	80	42	128	24	3	240	4	12	33	3	**FL049**-3.2700.24.240	12116		**5.300 lm/m - 130 lm/W**
	2.700	5.496	95	47	117	24	3	224	9	12	36	3	**FL050**-3.2700.24.224	12058		**2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95**
	3.000	240	90	3	80	24	30	60	17	10	100	30	**FL051**-30.3000.24.60	12103		**30 m Band**
	3.000	341	90	5	68	24	20	60	17	10	100	20	**FL052**-20.3000.24.60	12026		**20 m Band**
	3.000	354	98	4,8	74	24	25	60	17	10	100	25	**FL053**-25.3000.24.60	12114		**25 m Band - CRI 98**
	3.000	390	85	4,5	87	24	5	60	17	8	100	5	**FL054**-5.3000.24.60	11455		**Besonders preisgünstig**
	3.000	413	98	4,8	86	24	5	60	17	8	100	5	**FL055**-5.3000.24.60	12106		**CRI 98**
	3.000	463	90	4,8	97	24	10	70	15	8	100	5	**FL056**-5.3000.24.70	12023		
	3.000	673	90	9,6	77	24	10	120	8	10	50	5	**FL057**-5.3000.24.120	12071		
	3.000	724	90	10	72	24	15	120	8	10	50	15	**FL058**-15.3000.24.120	12074		**15 m Band**
	3.000	750	85	10	75	24	5	120	9	5	50	5	**FL059**-5.3000.24.120	11550		**TopSeller: Schmal: 5mm**
	3.000	800	85	10	80	24	5	120	8	8	50	5	**FL060**-5.3000.24.120	11873		**TopSeller: Preis/Leistung**
	3.000	840	98	14,4	58	24	10	60	17	10	83	10	**FL061**-10.3000.24.60	12110		**10 m Band - CRI 98**
	3.000	840	90	12	70	24	10	120	8	10	50	5	**FL062**-5.3000.24.120	12041		
	3.000	927	90	10	93	24	5	140	7	3,5	50	5	**FL063**-5.3000.24.140	12100		**Sehr schmal 3,5 mm !**
	3.000	1.195	80	14	85	24	5	60	17	10	100	5	**FL064**-5.3000.24.60	12015		**schwarzes Band**
	3.000	1.200	95	14	86	24	5	120	8	10	50	5	**FL065**-5.3000.24.120	11693		**CRI 95**
	3.000	1.246	80	17	73	24	5	72	14	10	28	5	**FL066**-5.3000.24.72	12021		
	3.000	1.350	85	16	84	24	5	84	12	10	72	5	**FL067**-5.3000.24.84	12422		**TopSeller: Indirektes Licht**
	3.000	1.440	90	15	96	24	5	238	4	12	29	5	**FL068**-5.3000.24.238	11947		**TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90**
	3.000	1.444	90	19,2	75	24	5	240	4	10	25	5	**FL069**-5.3000.24.240	12037		
	3.000	1.452	90	19,2	76	24	5	140	8	10	50	5	**FL070**-5.3000.24.140	12017		
	3.000	1.658	90	19,2	86	24	5	240	7	14	25	5	**FL071**-5.3000.24.240	12056		**2-Reihig**
	3.000	1.800	95	23	78	24	5	120	8	10	50	5	**FL072**-5.3000.24.120	11729		**TopSeller: CRI 95**
	3.000	1.830	80	15	122	24	5	70	14	5	100	5	**FL073**-5.3000.24.70	12033		**Schmal: 5mm**
	3.000	1.841	90	24	77	24	5	300	3	10	20	5	**FL074**-5.3000.24.300	12048		**Homogenes Licht: 300 LEDs/m**
	3.000	1.997	80	18	111	24	5	168	6	5	42	5	**FL075**-5.3000.24.168	12030		**HighPower - Schmal: 5mm**
	3.000	2.070	80	21	99	24	5	120	8	10	8	5	**FL076**-5.3000.24.120	12096		**Teilbar: 8 mm !**
	3.000	2.090	85	23	91	24	8	72	14	10	84	5	**FL077**-5.3000.24.72	11491		
	3.000	2.112	90	24	88	24	5	280	4	10	25	5	**FL078**-5.3000.24.280	12053		**Homogenes Licht: 280 LEDs/m**
	3.000	2.159	80	14	154	24	5	128	8	10	63	5	**FL079**-5.3000.24.128	12081		**Hohe Effizienz: 150 lm/W**
	3.000	2.350	95	25	94	24	5	140	7	12	50	5	**FL080**-5.3000.24.140	11953		**TopSeller: HighPower - CRI 95**
	3.000	2.600	85	25	104	24	8	84	12	10	72	5	**FL081**-5.3000.24.84	11576		**TopSeller: Highpower**
	3.000	3.224	80	22	147	24	5	128	8	10	63	5	**FL082**-5.3000.24.128	12087		**HighPower - 150 lm/W**
	3.000	3.440	95	52,8	65	24	3	264	11	22	23	3	**FL083**-3.3000.24.264	12066		**3-Reihig - CRI 95**
	3.000	3.654	80	23	159	24	5	224	4	10	36	5	**FL084**-5.3000.24.224	12084		**HighPower - 160 lm/W**
	3.000	4.758	80	40	119	24	5	420	7	30	50	5	**FL085**-5.3000.24.420	12062		**3-Reihig - 4.700 lm/m**
	3.000	5.501	95	47	117	24	3	224	9	12	36	3	**FL086**-3.3000.24.224	12059		**2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95**
	3.000	5.518	80	42	131	24	3	240	4	12	33	3	**FL087**-3.3000.24.240	12117		**5.500 lm/m - 130 lm/W**
Neutralweiß	4.000	247	90	3	82	24	30	60	17	10	100	30	**FL088**-30.4000.24.60	12104		**30 m Band**
	4.000	349	90	5	70	24	20	60	17	10	100	20	**FL089**-20.4000.24.60	12027		**20 m Band**
	4.000	367	98	4,8	77	24	25	60	17	10	100	25	**FL090**-25.4000.24.60	12115		**25 m Band - CRI 98**
	4.000	429	98	4,8	89	24	5	60	17	8	100	5	**FL091**-5.4000.24.60	12107		**CRI 98**
	4.000	472	90	4,8	98	24	10	70	15	8	100	5	**FL092**-5.4000.24.70	12024		
	4.000	747	90	10	75	24	15	120	8	10	50	15	**FL093**-15.4000.24.120	12075		**15 m Band**
	4.000	843	90	9,6	88	24	10	120	8	10	50	5	**FL094**-5.4000.24.120	12072		
	4.000	864	90	12	72	24	10	120	8	10	50	5	**FL095**-5.4000.24.120	12042		
	4.000	866	98	14,4	60	24	10	60	17	10	83	10	**FL096**-10.4000.24.60	12111		**10 m Band - CRI 98**
	4.000	946	90	10	95	24	5	140	7	3,5	50	5	**FL097**-5.4000.24.140	12101		**Sehr schmal 3,5 mm !**

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Weiße LED Bänder – 24 Volt (Fortsetzung)

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Neutralweiß	4.000	1.450	85	16	91	24	5	84	12	10	72	5	**FL098**-5.4000.24.84	12423	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**TopSeller: Indirektes Licht**
	4.000	1.450	90	15	97	24	5	238	4	12	29	5	**FL099**-5.4000.24.238	11946		**TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90**
	4.000	1.467	90	19,2	76	24	5	240	4	10	25	5	**FL100**-5.4000.24.240	12038		
	4.000	1.473	90	19,2	77	24	5	140	8	10	50	5	**FL101**-5.4000.24.140	12018		
	4.000	1.848	90	24	77	24	5	300	3	10	20	5	**FL102**-5.4000.24.300	12049		**Homogenes Licht: 300 LEDs/m**
	4.000	2.011	80	18	112	24	5	168	6	5	42	5	**FL103**-5.4000.24.168	12031		**HighPower - Schmal: 5mm**
	4.000	2.142	80	21	102	24	5	120	8	10	8	5	**FL104**-5.4000.24.120	12097		**Teilbar: 8 mm !**
	4.000	2.217	80	14	158	24	5	128	8	10	63	5	**FL105**-5.4000.24.128	12082		**Hohe Effizienz: 160 lm/W**
	4.000	2.315	90	24	97	24	5	280	4	10	25	5	**FL106**-5.4000.24.280	12054		**Homogenes Licht: 280 LEDs/m**
	4.000	3.363	80	22	153	24	5	128	8	10	63	5	**FL107**-5.4000.24.128	12088		**HighPower - 150 lm/W**
	4.000	3.714	80	23	162	24	5	224	4	10	36	5	**FL108**-5.4000.24.224	12085		**HighPower - 160 lm/W**
	4.000	4.853	80	40	121	24	5	420	7	30	50	5	**FL109**-5.4000.24.420	12063		**3-Reihig - 4.800 lm/m**
	4.000	5.528	95	47	118	24	3	224	9	12	36	3	**FL110**-3.4000.24.224	12060		**2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95**
	4.000	5.894	80	42	140	24	3	240	4	12	33	3	**FL111**-3.4000.24.240	12118		**5.800 lm/m - 140 lm/W**
	4.500	390	85	4,5	87	24	5	60	17	8	100	5	**FL112**-5.4500.24.60	11462		**Besonders preisgünstig**
	4.500	900	85	10	90	24	5	120	8	8	50	5	**FL113**-5.4500.24.120	11853		**TopSeller: Preis/Leistung**
	4.500	1.850	95	23	80	24	5	120	8	10	50	5	**FL114**-5.4500.24.120	11949		**TopSeller: CRI 95**
	4.500	2.090	85	23	91	24	8	72	14	10	84	5	**FL115**-5.4500.24.72	11620		
	4.500	2.770	85	25	111	24	8	84	12	10	72	5	**FL116**-5.4500.24.84	11621		**TopSeller: Highpower**
Kaltweiß	6.000	390	85	4,5	87	24	5	60	17	8	100	5	**FL117**-5.6000.24.60	11469		**Besonders preisgünstig**
	6.000	790	85	8	99	24	5	120	8	5	50	5	**FL118**-5.6000.24.120	11456		**TopSeller: Schmal: 5mm**
	6.000	900	85	10	90	24	5	120	8	8	50	5	**FL119**-5.6000.24.120	11941		**TopSeller: Preis/Leistung**
	6.000	1.450	85	16	91	24	5	84	12	10	72	5	**FL120**-5.6000.24.84	12424		**TopSeller: Indirektes Licht**
	6.000	1.450	90	15	97	24	5	238	4	12	29	5	**FL121**-5.6000.24.238	11945		**TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90**
	6.000	2.130	85	23	93	24	8	72	14	10	84	5	**FL122**-5.6000.24.72	11490		
	6.000	3.000	85	25	120	24	8	84	12	10	72	5	**FL123**-5.6000.24.84	11493		**TopSeller: Highpower**
	6.500	5.022	80	40	126	24	5	420	7	30	50	5	**FL124**-5.6500.24.420	12064		**3-Reihig - 5.000 lm/m**
	25.000	473	80	9,6	49	24	10	120	8	8	50	5	**FL125**-5.25000.24.120	12067		**Sonderfarbe Ice Blue 25.000K**
	25.000	927	80	14,4	64	24	10	60	17	10	100	5	**FL126**-5.25000.24.60	12078		**Sonderfarbe Ice Blue 25.000K**

Dualweiß LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Dualweiß	2.100 5.000	651 933	90 90	21	74	24	5	240	8	10	50	5	**FL144**-5.WW+KW.24.240	12019	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**warmweiß, kaltweiß einzelne LEDs, eng bestückt**
	2.100 6.000	837 1101	80 80	21	95	24	5	120	8	10	8	5	**FL145**-5.WW+KW.24.120	12098		**warmweiß, kaltweiß einzelne LEDs, eng bestückt Teilbar: 8 mm !**
	2.900 6.800	870 890	80 80	17	104	24	5	120	9	12	50	5	**FL146**-5.WW-KW.24.120	11577		**2inOne Dualweiß warmweiß, kaltweiß**
	3.200 5.700	1.272 1.298	80	28,8	92	24	5	60	16	10	100	5	**FL147**-5.WW+KW.24.60	12119		**2inOne Dualweiß warmweiß, kaltweiß**

3-Kanal RGB LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter					Maße							
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
3 Farben RGB	RGB	932		28	33	24	5	120	17	20	50	5	**FL165**-5.RGB.24.120	12089	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**2-Reihig**
	RGB	850		24	35	24	5	120	8	10	50	5	**FL211**-5.RGB.24.120	12549		**RGB, 120 LEDs/m**
	RGB	700		21	33	24	5	96	10	12	62	5	**FL166**-5.RGB.24.96	11705		**TopSeller: RGB HighPower**
	RGB	687		19,2	36	24	5	120	8	10	50	5	**FL167**-5.RGB.24.120	12044		
	RGB	685		23	30	24	5	96	10	12	63	5	**FL168**-5.RGB.24.96	12092		
	RGB	572		14,4	38	24	5	60	17	10	100	5	**FL169**-5.RGB.24.60	12043		
	RGB	500		16	31	24	5	72	14	10	84	5	**FL170**-5.RGB.24.72	11528		
	RGB	200		7	29	24	5	30	33	10	166	5	**FL171**-5.RGB.24.30	11466		

3-Kanal RGB Side-View LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter					Maße							
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
RGB Side	RGB	694		32	22	24	5	120	8	10	50	5	**FL172**-5.RGB.24.120	12091	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**Side-View RGB HighPower**

4-Kanal RGB-Weiß LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter					Maße							
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
4 Farben RGB-Weiß	RGB 2.400	1.186	80	27	44	24	5	84	12	12	71	5	**FL154**-5.RGB+BZ.24.84	12007	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**4inOne RGB, bronze in einer LED**
	RGB 2.400	825	80	19,2	43	24	5	60	17	12	100	5	**FL155**-5.RGB+BZ.24.60	12004		**4inOne RGB, bronze in einer LED**
	RGB 2.700	498 1.018	90	30	52	24	5	144	14	12	83	5	**FL156**-5.RGB+WW.24.144	12426		**TopSeller: Highpower RGB und separates warmweiß CRI : 90**
	RGB 2.700	1.186	80	27	44	24	5	84	12	12	71	5	**FL157**-5.RGB+WW.24.84	12008		**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 2.700	860	80	19,2	45	24	5	60	17	12	100	5	**FL158**-5.RGB+WW.24.60	12005		**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 2.700	180 540	80	14	51	24	5	72	14	12	166	5	**FL159**-5.RGB+WW.24.72	11212		**RGB, warmweiß abwechselnd**
	RGB 3.000	1.198	80	27	44	24	5	84	12	12	71	5	**FL160**-5.RGB+WW.24.84	12009		**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**

4-Kanal RGB-Weiß LED Bänder – 24 Volt (Fortsetzung)

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
4 Farben RGB-Weiß	RGB 3.000	1.068	80	22	49	24	5	96	10	14	63	5	**FL220** 5.RGB+WW.24.96	12739	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 3.000	867	80	19,2	45	24	5	60	17	12	100	5	**FL161**-5.RGB+WW.24.60	12006		**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 3.100	810 410	82	24	51	24	5	84	12	12	72	5	**FL162**-5.RGB-WW.24.84	11833		**4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 3.100	600 325	84	19	49	24	5	60	17	12	100	5	**FL163**-5.RGB-WW.24.60	11761		**TopSeller: 4inOne RGB, warmweiß in einer LED**
	RGB 6.000	180 610	80	14	56	24	5	72	14	12	166	5	**FL164**-5.RGB+KW.24.72	11211		**RGB, kaltweiß abwechselnd**

5-Kanal RGB-Dualweiß LED Bänder – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
5 Farben RGB-Dualweiß	RGB 3.000 6.300	1.786	80	26	69	24	5	180	17	15	100	5	**FL150**-5.RGB+WW+KW.24.180	12093	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**RGB, warmweiß, kaltweiß einzelne LEDs, eng bestückt**
	RGB 2.400 6.500	1.681	80	25	73	24	5	96	10	12	63	5	**FL151**-5.RGB-5inOne.24.96	12011		**5inOne RGB, warmweiß, kaltweiß in einer LED**
	RGB 2.400 6.500	1.502	80	24	63	24	5	60	17	14	100	5	**FL152**-5.RGB-5inOne.24.60	12010		**5inOne RGB, warmweiß, kaltweiß in einer LED**
	RGB 3.000 6.000	522 294 294	82 87	17	53	24	5	72	14	14	166	5	**FL153**-5.RGB+DUAL-W.24.72	11952		**RGB, Dualweiß (WW/KW) abwechselnd**

LED Bänder für Sonderlösungen – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
Sonderlösungen	2.500 6.200 Rot	1.087	87 87	16,3	65	24	5	72	14	10	83	5	**FL185**-5.WW+R+KW.24.72	12094	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**Warmweiß, Kaltweiß und Rot Einstellbarer CRI R9-40**
	660nm 460nm	315		24	13	24	5	120	8	10	50	5	**FL186**-5.Grow.24.120	12028		**Spezial Rot-Blau Spektrum für Pflanzenwachstum**
	Pink	878		14,4	61	24	10	60	17	10	100	5	**FL187**-5.Pink.24.60	12077		**Sonderfarbe Pink**
	Violett	196		14,4	14	24	10	60	17	10	100	5	**FL188**-5.Violett.24.60	12076		**Sonderfarbe Violett**
	3.000 Full Spectrum	620	96	9,6	65	24	10	120	8	8	50	5	**FL189**-5.WWFS.24.120	12068		**Warmweiß Full Spectrum**

Weiße LED Bänder – 36 Volt

36V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
WW	3.000	500	80	7,2	69	36	30	90	14	12	100	30	**FL142**-30.3000.36.90	11468	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**30 m Band**
KW	6.000	500	80	7,2	69	36	30	90	14	12	100	30	**FL143**-30.6000.36.90	11181		**30 m Band**

3-Kanal RGB LED Bänder – 36 Volt

36V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
RGB	RGB	520		14	37	36	15	54	19	14	166	15	**FL173**-15.RGB.36.54	11924	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**15 m Band**

IP Outdoor LED Bänder – 12 Volt

12V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
IP Outdoor	3.000	330	80	4	83	12	5	60	17	10	50	5	**FL199**-5.3000.12.60	11032	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
	3.000	400	80	4	100	12	5	60	17	10	50	5	**FL200**-5.3000.12.60	11944		
	6.000	290	80	4,8	60	12	5	60	17	10	50	5	**FL201**-5.6000.12.60	11943		
	6.000	290	80	4	73	12	5	60	17	10	50	5	**FL202**-5.6000.12.60	11033		
	Blau	24		4	6	12	5	60	17	10	50	5	**FL203**-5.B.12.60	11940		
	Rot	60		4	15	12	5	60	17	8	50	5	**FL204**-5.R.12.60	11939		
	RGB	120		6	20	12	5	30	33	14	100	5	**FL205**-5.RGB.12.30	11076		

IP Outdoor LED Bänder – Weiß – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
IP Outdoor – Weiß	2.700	540	80	9,6	56	24	5	120	8	12	50	5	**FL191**-5.2700.24.120	11623	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
	3.000	290	85	4	73	24	10	60	17	10	100	10	**FL208**-10.3000.24.60	11957		**10 m Band**
	3.000	860	80	15	57	24	5	72	14	14	83	2	**FL209**-2.3000.24.72	11956		
	3.000	720	80	9,6	75	24	5	120	8	12	50	5	**FL192**-5.3000.24.120	11242		
	4.000	652	80	9,6		24	10	120	8	8	50	5	**FL210**-5.2700.24.120	12501		
	4.200	750	80	9,6	78	24	5	120	8	12	50	5	**FL214**-5.4200.24.120	12570		
	6.000	915	80	15	61	24	5	72	14	14	83	2	**FL190**-2.6000.24.72	11955		
	6.000	720	80	9,6	75	24	5	120	8,3	12	50	5	**FL193**-5.6000.24.120	11108		

IP Outdoor LED Bänder – RGB – 24 Volt

24V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
IP Outdoor – RGB	RGB	180		17	11	24	5	72	14	12	83	5	**FL194**-5.RGB.24.72	11958	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
	RGB	250		17	15	24	5	72	14	14	84	2	**FL195**-2.RGB.24.72	11960		**2m Band**
	RGB	200		14,4	14	24	5	60	17	12,5	100	5	**FL196**-5.RGB.24.60	11959		
	RGB 2.700	530	85	14	38	24	5	72	14	14	166	2	**FL197**-2.RGB-WW.24.72	11962		**2m Band**
	RGB 2.700	530	85	17	31	24	5	72	14	14	166	5	**FL198**-5.RGB-WW.24.72	11961		

Outdoor LED Bänder – 230 Volt

230V	Optische Parameter			Elektrische Parameter				Maße								
	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	CRI Farbwiedergabeindex	Elektrische Leistung (W/m)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	maximale Anschlusslänge (m)	LED Dichte (LEDs/m)	LED Abstand (mm)	Bandbreite (mm)	Teilbarkeit (mm)	Rollenlänge (m)	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Highlights
IP	3.000	360	90	8	63	230	50	54	19	15,5	500	50	**FL206**-50.3000.230.54	12012	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	**230V - 50 m Band**
	4.000	519	90	8	65	230	50	54	19	15,5	500	50	**FL207**-50.4000.230.54	12013		**230V - 50 m Band**

Funksteuerungs-Sets Komplett – Sender + Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal Funk LED Dimmer „SET 1A" - Minimale Abmaße: 35x13x6mm - 8 verschiedene Blinkmodi - Geschwindigkeitsregulierung in 10 Stufen - 10 Dimmstufen	5-24V	1x6A	30W bei 5V 72W bei 12V 144W bei 24V	**FC800**-SET.1A	12569	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	1-Kanal Funk LED Dimmer „SET 1B" - zur Ansteuerung von einfarbigen LEDs - 2 Speicherplätze - intuitives Dimmrad	12-24V	3x3A	108W bei 12V 216W bei 24V	**FC801**-SET.1B	12609	
	3-Kanal Mini Funk LED Dimmer „SET 3A" - zur Ansteuerung von RGB LEDs - Minimale Abmaße: 35x13x6mm - 19 Farbverlaufprogramme - Abruf von 20 einzelnen Farben hintereinander - 9 Geschwindigkeits- und 5 Dimmstufen	5-24V	3x2A	30W bei 5V 72W bei 12V 144W bei 24V	**FC802**-SET.3A	12592	
	3-Kanal Funk LED Dimmer „SET 3B" - zur Ansteuerung von RGB LEDs - 16 Festfarben - 6 Farbverlaufsprogramme - Dimmfunktion	12-24V	3x3A	108W bei 12V 216W bei 24V	**FC803**-SET.3B	11646	
	3-Kanal Funk LED Dimmer „SET 3C" - zur Ansteuerung von RGB LEDs - intuitive Farbwahl per Farbrad - 4 Farbverlaufsprogramme - 7 Festfarben - Dimmfunktion	12-24V	3x3A	108W bei 12V 216W bei 24V	**FC804**-SET.3C	12610	
	4-Kanal Funk LED Dimmer „SET 4A" - zur Ansteuerung von RGBW LEDs - intuitive Farbwahl per Farbrad - 4 Farbverlaufsprogramme - 7 Festfarben, 1 Weißtaste - Dimmfunktion	12-24V	4x3A	144W bei 12V 288W bei 24V	**FC805**-SET.4A	12611	

1-Kanal Funktechnik – Sender

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Kanäle	Zonen	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal LED Funk-Fernbedienung	Batterie	1	1	**FC811**-FB.S.A	12590	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	1-Kanal LED Funk-Fernbedienung - 5 Zonen	Batterie	1	5	**FC812**-FB.S.B	11904	
	1-Kanal LED Funk-Standdimmer - schwarz	Batterie	1	1	**FC813**-FB.S.C	12614	
	1-Kanal LED Funk-Dimmer Taster portabel - Maße (DxH) in mm: 38x16 - inkl. 3V CR2025 Batterie	Batterie	1	1	**FC814**-FB.S.D	12567	
	1-Kanal LED Funk-Dimmer Wandtaster - 1-fach	Batterie	1	1	**FC815**-FB.S.E	12588	
	1-Kanal LED Funk-Dimmer Wandtaster - 2-fach	Batterie	1	2	**FC816**-FB.S.F	12502	
	1-Kanal LED Funk-Wanddimmer	Batterie	1	1	**FC817**-FB.S.G	12612	

1-Kanal Funktechnik – Sender (Fortsetzung)

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Kanäle	Zonen	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal LED Funk-Drehdimmer Unterputz, weiß	Batterie	1	1	**FC818**-FB.S.H	12613	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	1-Kanal LED Funk-Dimmer Unterputz	Batterie	1	1	**FC819**-FB.S.I	12589	

1-Kanal Funktechnik – Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal Funk LED Controller 1x8A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 100x38x20	12-36V	1x8A	96W bei 12V 192W bei 24V 288W bei 36V	**FC806**-CT.S.1x8	11903	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	1-Kanal Funk LED Controller 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 169x59x29	12-36V	4x5A	240W bei 12V 480W bei 24V 720W bei 36V	**FC807**-CT.S.4x5	12598	
	1-Kanal Funk LED Controller 4x8A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 169x59x29	12-36V	4x8A	384W bei 12V 768W bei 24V 1.152W bei 36V	**FC808**-CT.S.4x8	12600	
	1-Kanal Funk LED Controller 4x350mA - Konstantsstrom 350mA - Maße (LxBxH) in mm: 178x46x20	12-36V	4x 350mA konstant	16,8W bei 12V 33,6W bei 24V 50,4W bei 36V	**FC809**-CT.S.4x350	12597	
	1-Kanal Funk LED Controller 4x700mA - Konstantsstrom 700mA - Maße (LxBxH) in mm: 178x46x20	12-36V	4x 700mA konstant	33W bei 12V 67W bei 24V 100W bei 36V	**FC810**-CT.S.4x700	12599	

Mehrkanal Funktechnik – Sender

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Kanäle / Zonen	Speicherplätze / Festfarben	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 1A - zur Ansteuerung von einfarbigen LEDs - 4 Zonen, 3 Speicherplätze - intuitives Dimmrad	Batterie	1 / 4	4 / -	**FC829**-FB.M.1A	12129	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	2-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 2A - zur Ansteuerung von Dualweiß (CCT) LEDs - 4 Zonen, 3 Speicherplätze - Dimmung und Farbtemperatur über Wahlrad	Batterie	2 / 4	4 / -	**FC830**-FB.M.2A	11998	
	2-Kanal Funk-Wandsteuerung, Typ 2B-W - Gehäuse weiß - zur Ansteuerung von Dualweiß (CCT) LEDs - 2 Zonen, 4 Speicherplätze - Dimmung und Farbtemperatur über Wahlrad	230Vac	2 / 2	4 / -	**FC831**- FB.M.2B-W	12000	
	2-Kanal Funk-Wandsteuerung, Typ 2B-S - Gehäuse schwarz - zur Ansteuerung von Dualweiß (CCT) LEDs - 2 Zonen, 4 Speicherplätze - Dimmung und Farbtemperatur über Wahlrad	230Vac	2 / 2	4 / -	**FC832**- FB.M.2B-S	12640	

Mehrkanal Funktechnik – Sender (Fortsetzung)

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Kanäle / Zonen	Speicherplätze / Festfarben	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	3-Kanal Funk-Wandtaster Typ3A - zur Ansteuerung von RGB LEDs - Farbverlaufprogramm, Geschwindigkeit regulierbar - Aufrufen voreingestellter Farben	Batterie	3 / 1	- / 10F	**FC833**-FB.M.3A	11765	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	4-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 4A - intuitive Farbwahl per Farbrad - 2 Zonen, 4 Speicherplätze - 3 vorprogrammierte Weißtöne - 4 vorgegebene Farbverlaufsprogramme - 8 Dimmstufen für Festfarben und Programme	Batterie	4 / 2	4 / 3W	**FC834**-FB.M.4A	11573	
	4-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 4B - intuitive Farbwahl per Farbrad - 8 Zonen - 3 vorprogrammierte Weißtöne - 10 vorgegebene Farbverlaufsprogramme - 8 Dimmstufen für Festfarben und Programme	Batterie	4 / 8	- / 3F+3W	**FC835**-FB.M.4B	11574	
	4-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 4C - intuitive Farbwahl per Farbrad - 4 Zonen, 3 Speicherplätze - 3 vorprogrammierte Weißtöne - 10 vorgegebene Farbverlaufsprogramme - 8 Dimmstufen für Festfarben und Programme	Batterie	4 / 4	3 / 3W	**FC836**-FB.M.4C	12127	
	4-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 4D - intuitive Farbwahl per Farbrad - Weißton einstellen per Farbtemperaturfeld - 4 Zonen, 4 Speicherplätze - 3 Weißtöne, 10 Farbverlaufsprogramme - individuelle Farbwechsel programmierbar	Batterie	4 / 4	4 / 3W	**FC837**-FB.M.4D	12595	
	4-Kanal Funk-Wandsteuerung, weiß, Typ 4B-W - intuitive Farbwahl per Farbrad - 4 Zonen, 4 Speicherplätze - direkte Tastenwahl von rot, grün, blau und weiß - 10 vorgegebene Farbverlaufsprogramme	230Vac	4 / 4	4 / 3W	**FC838**- FB.M.4B-W	11855	
	4-Kanal Funk-Wandsteuerung, schwarz, Typ 4B-S - intuitive Farbwahl per Farbrad - 4 Zonen, 4 Speicherplätze - direkte Tastenwahl von rot, grün, blau und weiß - 10 vorgegebene Farbverlaufsprogramme	230Vac	4 / 4	4 / 3W	**FC839**- FB.M.4B-S	12641	
	5-Kanal Funk-Fernbedienung Typ 5A - intuitive Farbwahl per Farbrad - Weißton einstellen per Farbtemperaturfeld - 4 Zonen, 4 Speicherplätze - 10 vorgegebene Farbverlaufsprogramme - individuelle Farbwechsel programmierbar	Batterie	5 / 4	4 / -	**FC840**-FB.M.5A	12562	

Mehrkanal Funktechnik – Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	Mehrkanal (1-4) Funk LED Controller 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 178x46x20	12-36V	4x5A	240W bei 12V 480W bei 24V 720W bei 36V	**FC820**-CT.M.4x5	11764	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	Mehrkanal (1-4) Funk LED Controller 4x8A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 170x59x29	12-36V	4x8A	384W bei 12V 768W bei 24V 1.152W bei 36V	**FC821**-CT.M.4x8	12568	
	Mehrkanal (1-4) Funk LED Controller 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 109x53x63 - Hutschiene	12-36V	4x5A	384W bei 12V 768W bei 24V 1.152W bei 36V	**FC822**- CT.M.4x5.HUT	12596	
	Mehrkanal (1-5) Funk LED Controller 5x8A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 170x59x28	12-36V	5x8A	384W bei 12V 768W bei 24V 1.152W bei 36V	**FC823**-CT.M.5x8	12561	
	Mehrkanal (1-4) Funk LED Controller 4x350mA - Konstantsstrom 350mA - Maße (LxBxH) in mm: 178x46x20	12-36V	4x 350mA konstant	16,8W bei 12V 33,6W bei 24V 50,4W bei 36V	**FC824**-CT.M.4x350	12636	

Mehrkanal Funktechnik – Empfänger / Controller (Fortsetzung)

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	Mehrkanal (1-4) Funk LED Controller 4x700mA - Konstantsstrom 700mA - Maße (LxBxH) in mm: 178x46x20	12-36V	4x 700mA konstant	33W bei 12V 67W bei 24V 100W bei 36V	**FC825**- CT.M.4x700	12638	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	WLAN Bridge - Einbindung von LED Controllern ins Heimnetz - Steuerung per kostenloser APP (iOS & Android)	12V			**FC826**- CT.M.WLAN1	11857	
	WLAN Bridge - Einbindung von LED Controllern ins Heimnetz - Steuerung per kostenloser APP (iOS & Android)	12V			**FC827**- CT.M.WLAN2	12594	
	EasyLighting EasyLife				**FC828**- CT.M.APP		

DMX – Sender

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung			SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	DMX-Wandsteuerung, weiß - 40 Adressen - intuitive Farbwahl per Farbrad - direkte Tastenwahl von rot, grün, blau und weiß	12V			**FC854**- FB.DMX.W	11463	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	DMX-Wandsteuerung, schwarz - 40 Adressen - intuitive Farbwahl per Farbrad - direkte Tastenwahl von rot, grün, blau und weiß	12V			**FC855**- FB.DMX.S	12639	

DMX – Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	5-Kanal RDM DMX Konverter 5x8A - Konstantspannung 12-24Vdc - Leistung: 480W@12V 960W@24V - Maße (LxBxH) in mm: 164x73x38	12-24V	5x8A	480W bei 12V 960W bei 24V	**FC858**- CT.DMX.5x8	12388	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	5-Kanal RDM DMX Konverter 24x4A - Konstantspannung 12-24Vdc - Leistung: 1.152W@12V 2.304W@24V - Maße (LxBxH) in mm: 265 x 83 x 42	12-24V	24x4A	1.152W bei 12V 2.304W bei 24V	**FC859**- CT.DMX.24x4	12623	
	4-Kanal DMX Konverter 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Leistung: 240W@12V 480W@24V 720@36V - Maße (LxBxH) in mm: 109 x 53 x63 - Hutschiene	12-36V	4x5A	240W bei 12V 480W bei 24V 720W bei 36V	**FC860**- CT.DMX.4x5.HUT	12624	

DALI – Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	Mehrkanal (1-4) DALI Controller 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 177 x 46 x 22	12-36V	4x5A	240W bei 12V 480W bei 24V 720W bei 36V	**FC868**- CT.DALI.4x5	12550	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	Mehrkanal (1-8) DALI Controller 8x5A - Konstantspannung 12-24Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 260 x 120 x 40	12-24V	8x5A	480W bei 12V 960W bei 24V	**FC869**- CT.DALI.8x5	12602	
	Einkanal DALI Controller 1x10A - Konstantspannung 12-24Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 145 x 46 x 16 - Tastereingang	12-24V	1x10A	120W bei 12V 240W bei 24V	**FC870**- CT.DALI.1x10	12604	
	Mehrkanal (1-4) DALI Controller 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 110 x 54 x 65 - Hutschiene	12-36V	4x5A	240W bei 12V 480W bei 24V 720W bei 36V	**FC871**- CT.DALI.4x4.HUT	12607	

Analog – Empfänger / Controller

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	Einkanal Analog Controller 1x8A - Analogeingang 1-10V - Maße (LxBxH) in mm: 100 x 38 x 20	12-36V	1x8A	96W bei 12V 192W bei 24V 288W bei 36V	**FC849**- CT.ANA.1x8	12601	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	3-Kanal Analog Controller 2x8A - Analogeingang 1-10V - Maße (LxBxH) in mm: 167 x 42 x 31	10-24V	3x2A	72W bei 12V 144W bei 24V	**FC850**- CT.ANA.3x2	12603	
	4-Kanal Analog Controller 4x7A - Analogeingang 1-10V - Maße (LxBxH) in mm: 170 x 59 x 29	12-24V	4x7A	336W bei 12V 672W bei 24V	**FC848**- CT.ANA.4x7	12560	

LED Verstärker, Booster, Repeater

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	1-Kanal LED Verstärker 1x12-36Vdc 1x8A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 82x33x20	12-36V	1x8A	96W bei 12V 192W bei 24V 288W bei 36V	**FC841**-VS.1x8	12667	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	1-Kanal LED Verstärker 1x12-24Vdc 1x24A - Konstantspannung 12-24Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 150x54x32	12-24V	1x24A	288W bei 12V 576W bei 24V	**FC842**-VS.1x24	12123	
	3-Kanal LED Verstärker 3x5-24Vdc 3x5A - Konstantspannung 5-24Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 121x40x40	5-24V	3x5A	75W bei 5V 180W bei 12V 360W bei 24V	**FC843**-VS.3x5	11465	
	4-Kanal LED Verstärker 4x12-36Vdc 4x5A - Konstantspannung 12-36Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 177x46x19	12-36V	4x5A	240W bei 5V 480W bei 12V 720W bei 24V	**FC844**-VS.4x5	11572	

LED Verstärker, Booster, Repeater (Fortsetzung)

Produktbild	Beschreibung	Eingangs-spannung	Ausgangs-strom	Elektrische Leistung	SOF Code	SOF Art.-Nr.	
	3-Kanal LED Verstärker 3x12-48Vdc 3x350mA - Konstantsstrom 350mA - Maße (LxBxH) in mm: 121x40x40	12-48V	3x 350mA konstant	12,6W bei 12V 25,2W bei 24V 37,8W bei 36V	**FC846**-VS.3x350	12668	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	3-Kanal LED Verstärker 3x12-48Vdc 3x700mA - Konstantsstrom 700mA - Maße (LxBxH) in mm: 121x40x40	12-48V	3x 700mA konstant	25,2W bei 12V 50,4W bei 24V 75,6W bei 36V	**FC847**-VS.3x700	12669	
	4-Kanal LED Verstärker 4x12-36Vdc 4x350mA - Konstantsstrom 350mA - Maße (LxBxH) in mm: 168x46x20	12-36V	4x 350mA konstant	16,8W bei 12V 33,6W bei 24V 50,4W bei 36V	**FC889**-VS.4x350	12671	
	LED Signalwandler RGB+ auf RGB- 3x 5A - Konstantspannung 12-24Vdc - Maße (LxBxH) in mm: 121x39x39	12-24V	3x5A	180W bei 12V 360W bei 24V	**FC845**-VS.PM	12670	

24V Netzteile

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
6	50x41x21,5	Anschlussklemmen	IP20	FN500-24.6.IP20-MINI	12476	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	Mini
10	200x20x20	herausgeführte Leitung	IP65	FN525-24.100.IP65	11617		Besonders klein
12	77,5x58,2x22,4	DC Stecker	IP20	FN502-24.12.IP20.STK	12497		Steckernetzteil
12	65x50x27,5	herausgeführte Leitung	IP64	FN592-24.12.IP64.NOPFC	12526		
12	51x54,5x32	Anschlussklemmen	IP20	FN501-24.12.IP20.UP	12469		Unterputz
15	103x36x16	Anschlussklemmen	IP20	FN503-24.15.IP20	12471		
18	201x25,5x26,5	herausgeführte Leitung	IP	FN610-24.18.NOPFC	10553		Restbestand, kein PFC !!
24	90x40x90	DC Stecker	IP20	FN505-24.24.IP20.STK	12495		Steckernetzteil
24	70x33x90	DC Stecker	IP20	FN506-24.24.IP20.STK	12498		Steckernetzteil
24	100x23x90	Anschlussklemmen	IP20	FN504-24.24.IP20.HUT	12472		Hutschiene
30	159x58x18	Anschlussklemmen	IP20	FN509-24.30.IP20	11823		
30	251x30x16	Anschlussklemmen	IP20	FN510-24.30.IP20.SLIM	12473		Besonders klein
36	110x35x25	herausgeführte Leitung	IP64	FN600-24.36.IP64.NOPFC	12533		Kein PFC !!
40	235x40x20	herausgeführte Leitung	IP	FN611-24.40.NOPFC	10555		Restbestand, kein PFC !!
40	78x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN511-24.40.IP20.HUT	12474		Hutschiene
50	185x64x22	Anschlussklemmen	IP20	FN514-24.50.IP20	11832		
50	176x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN585-24.50.IP67	12520		
60	180x68x53	herausgeführte Leitung	IP	FN612-24.60.NOPFC	10556		Restbestand, kein PFC !!
60	163x45x33	herausgeführte Leitung	IP64	FN601-24.60.IP64.NOPFC	12534		Kein PFC !!
60	105x64x32	DC Stecker	IP20	FN516-24.60.IP20.STK	12496		Steckernetzteil
60	78x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN515-24.60.IP20.HUT	12475		Hutschiene
75	170x45x29	Anschlussklemmen	IP20	FN517-24.75.IP20	12478		
75	305x30x17	Anschlussklemmen	IP20	FN518-24.75.IP20.SLIM	12477		Besonders klein
75	55,5x125,2x100	Anschlussklemmen	IP20	FN519-24.75.IP20.HUT	12479		Hutschiene
76	176x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN586-24.76.IP67	12521		
90	161x61x36	herausgeführte Leitung	IP67	FN520-24.90.IP67.MW	12465		
96	200x70x35	Anschlussklemmen	IP20	FN521-24.96.IP20	12466		
96	181x61,5x35	herausgeführte Leitung	IP64	FN522-24.96.IP64.MW	12002		
100	205x125x64	herausgeführte Leitung	IP	FN619-24.100.NOPFC	10557		Restbestand, kein PFC !!
100	187,5x52x37	herausgeführte Leitung	IP64	FN602-24.100.IP64.NOPFC	12535		Kein PFC !!
100	100x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN524-24.100.IP20.HUT	12467		Hutschiene
100	180x66x32	Anschlussklemmen	IP20	FN523-24.100.IP20	12001		
100	222x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN587-24.100.IP67	11769		
120	125x66x105	Anschlussklemmen	IP20	FN526-24.120.IP20.HUT	12468		Hutschiene
150	235x132x64	herausgeführte Leitung	IP	FN613-24.150.NOPFC	10558		Restbestand, kein PFC !!
150	323x30x22	Anschlussklemmen	IP20	FN529-24.150.IP20.SLIM	12470		Besonders klein
150	180x66x32	Anschlussklemmen	IP20	FN530-24.150.IP20	12126		
150	221x62x37	herausgeführte Leitung	IP65	FN528-24.150.IP65	11926		
150	244x68x39	herausgeführte Leitung	IP65	FN527-24.150.IP65.MW	11414		
151	222x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN588-24.151.IP67	12522		
185	228x68x38,8	herausgeführte Leitung	IP65	FN605-24.185.IP65.MW	12538		
200	205x80,5x34	herausgeführte Leitung	IP67	FN589-24.200.IP67	12523		
200	195x67x32	Anschlussklemmen	IP20	FN531-24.200.IP20	12432		
240	244x68x39	herausgeführte Leitung	IP65	FN532-24.240.IP65.MW	11413		
250	226x74x38	herausgeführte Leitung	IP65	FN533-24.250.IP65	11927		
300	250x100x38	herausgeführte Leitung	IP67	FN590-24.300.IP67	12524		
320	246x84x42	herausgeführte Leitung	IP65	FN535-24.320.IP65	11928		
320	252x90x43,8	herausgeführte Leitung	IP65	FN606-24.320.IP65.MW	12539		
320	252x90x44	herausgeführte Leitung	IP65	FN534-24.320.IP65.MW	12463		
400	300x100x38,6	herausgeführte Leitung	IP67	FN591-24.400.IP67	12525		
600	290x124x46	herausgeführte Leitung	IP65	FN536-24.600.IP65	12464		
600	280x144x48,5	herausgeführte Leitung	IP67	FN607-24.600.IP67.MW	12540		

12V Netzteile

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
6	50x41x21,5	Anschlussklemmen	IP20	FN537-12.6.IP20.MINI	12458	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	Mini
6	64x80x23	DC Stecker	IP20	FN538-12.6.IP20.STK	12493		Steckernetzteil
10	200x20x20	herausgeführte Leitung	IP65	FN539-12.10.IP65.SLIM	11489		Besonders klein
12	63x80x28	DC Stecker	IP20	FN541-12.12.IP20.STK	12489		Steckernetzteil
12	65x50x27,5	herausgeführte Leitung	IP64	FN597-12.12.IP64.NOPFC	12530		
12	51x54,5x32	Anschlussklemmen	IP20	FN540-12.12.IP20.UP	12444		Unterputz
15	103x36x16	Anschlussklemmen	IP20	FN543-12.15.IP20	12447		
15	25x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN544-12.15.IP20.HUT	12446		Hutschiene
18	201x25,5x26,5	herausgeführte Leitung	IP	FN614-12.18.NOPFC	10546		Restbestand, kein PFC !!
20	144x55x20	Anschlussklemmen	IP20	FN546-12.20.IP20.SLIM	12449		Besonders klein
20	100x23x90	Anschlussklemmen	IP20	FN545-12.20.IP20.HUT	12450		Hutschiene
24	90x40x90	DC Stecker	IP20	FN547-12.24.IP20.STK	12490		Steckernetzteil
24	70x42x70	DC Stecker	IP20	FN548-12.24.IP20.STK	12494		Steckernetzteil
25	174x30,5x25	herausgeführte Leitung	IP64	FN603-12.25.IP64	12536		
30	159x58x18	Anschlussklemmen	IP20	FN552-12.30.IP20	12453		
30	251x30x16	Anschlussklemmen	IP20	FN553-12.30.IP20.SLIM	12452		Besonders klein
36	110x35x25	herausgeführte Leitung	IP64	FN598-12.36.IP64.NOPFC	12531		Kein PFC !!
36	95x55x40	DC Stecker	IP20	FN554-12.36.IP20.STK	12491		Steckernetzteil
40	235x40x20	herausgeführte Leitung	IP	FN615-12.40.NOPFC	10548		Restbestand, kein PFC !!
50	185x64x22	Anschlussklemmen	IP20	FN557-12.50.IP20	12454		
50	176x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN584-12.50.IP67	12519		
58	176x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN593-12.58.IP67	12527		
60	180x68x53	herausgeführte Leitung	IP	FN616-12.60.NOPFC	10549		Restbestand, kein PFC !!
60	163x45x33	herausgeführte Leitung	IP64	FN599-12.60.IP64.NOPFC	12532		Kein PFC !!
60	105x64x32	DC Stecker	IP20	FN561-12.60.IP20.STK	12492		Steckernetzteil
60	78x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN559-12.60.IP20.HUT	12456		Hutschiene
60	200x70x35	herausgeführte Leitung	IP64	FN560-12.60.IP64	12455		
60	163x42x32	herausgeführte Leitung	IP67	FN558-12.60.IP67	12457		
75	201x63x30	Anschlussklemmen	IP20	FN562-12.75.IP20	12460		
75	305x30x17	Anschlussklemmen	IP20	FN563-12.75.IP20.SLIM	12459		Besonders klein
75	120x57x105	Anschlussklemmen	IP20	FN564-12.75.IP20.HUT	12461		Hutschiene
90	100x93x56	Anschlussklemmen	IP20	FN565-12.90.IP20.HUT	12462		Hutschiene
99	222x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN594-12.99.IP67	12528		
100	193x52x37	herausgeführte Leitung	IP67	FN617-12.100.IP67.NOPFC	11410		Restbestand, kein PFC !!
100	180x66x32	Anschlussklemmen	IP20	FN566-12.100.IP20	11822		
120	125x66x105	Anschlussklemmen	IP20	FN567-12.120.IP20.HUT	12443		Hutschiene
120	220x68x39	herausgeführte Leitung	IP65	FN609-12.120.IP65.MW	12542		
132	222x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN595-12.132.IP67	11510		
132	180x66x32	Anschlussklemmen	IP20	FN568-12.132.IP20	12445		
150	228x68x38,8	herausgeführte Leitung	IP65	FN608-12.150.IP65.MW	12541		
150	228x68x39	herausgeführte Leitung	IP65	FN569-12.150.IP65	11260		
160	244x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN596-12.160.IP67	12529		
192	244x68x38	herausgeführte Leitung	IP65	FN571-12.192.IP65	11412		
192	244x68x39	herausgeführte Leitung	IP67	FN570-12.192.IP67	12442		dimmbar 1-10V
264	252x90x44	herausgeführte Leitung	IP65	FN572-12.264.IP65	11921		

36V Netzteile

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
95	201x70x35	Anschlussklemmen	IP20	FN573-36.95.IP20	11908	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	
240	244x68x39	herausgeführte Leitung	IP65	FN574-36.240.IP65	11925		

5V Netzteile

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
30	252x40x22	herausgeführte Leitung	IP	FN618-5.30.IP.NOPFC	10559	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	Restbestand, kein PFC !!
40	162,5x42,5x32	herausgeführte Leitung	IP67	FN604-5.40.IP67	12537		
45	180x63x53	herausgeführte Leitung	IP	FN621-5.45.IP.NOPFC	10560		Restbestand, kein PFC !!

DC-DC – Wandler 24 Volt

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
25	99x97x36	Anschlussklemmen	IP20	FN507-24.25.IP20	11969	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	19-36V in - 24V out
25	99x97x36	Anschlussklemmen	IP20	FN508-24.25.IP20	11971		9,2-18V in - 24V out
50	159x97x38	Anschlussklemmen	IP20	FN512-24.50.IP20	11974		19-36V in - 24V out
50	159x97x38	Anschlussklemmen	IP20	FN513-24.50.IP20	11972		9,2-18V in - 24V out

DC-DC – Wandler 12 Volt

Elektrische Leistung (W)	Maße (mm)	Anschluss	Schutzart	SOF Code	SOF Art.-Nr.		Bemerkung
25	99x97x36	Anschlussklemmen	IP20	FN549-12.25.IP20	12441	Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.	9,2-18V in - 12V out
25	99x97x36	Anschlussklemmen	IP20	FN550-12.25.IP20	12439		19-36V in - 12V out
50	159x97x38	Anschlussklemmen	IP20	FN555-12.50.IP20	12440		9,2-18V in - 12V out
50	159x97x38	Anschlussklemmen	IP20	FN556-12.50.IP20	12438		19-36V in - 12V out

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
45-Grad					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil 45-Grad	silber eloxiert	1m	LP.45-E.1	10935
	Aluprofil 45-Grad	silber eloxiert	2m	LP.45-E.2	10936
	Aluprofil 45-Grad	silber eloxiert	3m	LP.45-E.3	11443
	Aluprofil 45-Grad	weiß (RAL9010)	1m	LP.45-W.1	10937
	Aluprofil 45-Grad	weiß (RAL9010)	2m	LP.45-W.2	10938
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.45-E.G	11334
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Aluminium, silber	offen	LP.EK.45-E.O	11335
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.45-EW.G	11738
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Aluminium, weiß	offen	LP.EK.45-EW.O	11739
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Kunststoff grau	offen	LP.EK.45-G.O	10979
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Kunststoff weiß	geschl.	LP.EK.45-W.G	11010
	Endkappe für Aluprofil 45-Grad	Kunststoff weiß	offen	LP.EK.45-W.O	11011
	Montageklammer für Aluprofil 45-Grad	Metall, silber		LP.MK.45-E	11314
	Montageklammer für Aluprofil 45-Grad	Metall, weiß		LP.MK.45-EW	11890
	Verbinder linear für Aluprofil 45-Grad	Metall		LP.VB.45-E	11405
Decke					
PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Decke	silber eloxiert	1m	LP.DECKE-E.1	11117
	Aluprofil Decke	silber eloxiert	2m	LP.DECKE-E.2	11114
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	1m	LP.ABXL-M1	10972
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	2m	LP.ABXL-M2	10973
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	3m	LP.ABXL-M3	11454
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	1m	LP.ABXL-S1	11267
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	2m	LP.ABXL-S2	11183
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	1m	LP.ABXL-K1	10970
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	2m	LP.ABXL-K2	10971
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	3m	LP.ABXL-K3	11644
Eck					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Eck	silber eloxiert	1m	LP.ECK-E.1	10872
	Aluprofil Eck	silber eloxiert	2m	LP.ECK-E.2	10873
	Aluprofil Eck	weiß (RAL9010)	1m	LP.ECK-W.1	10878
	Aluprofil Eck	weiß (RAL9010)	2m	LP.ECK-W.2	10879
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Eck	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.ECK-G.G	10987
	Endkappe für Aluprofil Eck	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.ECK-G.O	10988
	Endkappe für Aluprofil Eck	Kunststoff, weiß	geschl.	LP.EK.ECK-W.G	11012
	Endkappe für Aluprofil Eck	Kunststoff, weiß	offen	LP.EK.ECK-W.O	11013
	Montageklammer für Aluprofil Eck und Eck XL	Metall, silber		LP.MK.ECK-E	11339
	Montageklammer für Aluprofil Eck	Kunststoff, weiß		LP.MK.ECK-W	11019
Eck XL					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Eck XL	silber eloxiert	2m	LP.ECKXL-E.2	11977
	Aluprofil Eck XL	silber eloxiert	3m	LP.ECKXL-E.3	11978
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Eck XL/Triple	matt	2m	LP.ABTRI-M2	11293
	Abdeckung für Aluprofil Eck XL/Triple	matt	3m	LP.ABTRI-M3	11967
	Abdeckung für Aluprofil Eck XL/Triple	semi-matt	2m	LP.ABTRI-S2	11294
	Abdeckung für Aluprofil Eck XL/Triple	klar	2m	LP.ABTRI-K2	11292
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Eck XL	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.ECKXL-E.G	11979
	Montageklammer für Aluprofil Eck und Eck XL	Metall, silber		LP.MK.ECK-E	11339
Epoxy					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Epoxy	silber eloxiert	2m	LP.EPOXY-E.2	11597
	Aluprofil Epoxy	schwarz	2m	LP.EPOXY-S.2	11598
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Epoxy	matt	2m	LP.ABEPOXY-M2	11599

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Epoxy mit Abdeckung	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK1.EPOXY-E.G	11603
	Endkappe für Aluprofil Epoxy mit Abdeckung	Aluminium, schwarz	geschl.	LP.EK1.EPOXY-S.G	11696
	Endkappe für Aluprofil Epoxy ohne Abdeckung	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK2.EPOXY-E.G	11604
Flach					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Flach	silber eloxiert	2m	LP.FLACH-E.2	10885
	Aluprofil Flach	weiß (RAL9010)	1m	LP.FLACH-W.1	10919
	Aluprofil Flach	weiß (RAL9010)	2m	LP.FLACH-W.2	10920
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.FLACH-G.G	10895
	Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.FLACH-G.O	10894
	Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, weiß	geschl.	LP.EK.FLACH-W.G	11014
	Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, weiß	offen	LP.EK.FLACH-W.O	11015
	Montage-Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, grau	geschl.	LP.MEK.FLACH-G.G	10965
	Montage-Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, grau	offen	LP.MEK.FLACH-G.O	10981
	Montage-Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, weiß	geschl.	LP.MEK.FLACH-W.G	11021
	Montage-Endkappe für Aluprofil Flach	Kunststoff, weiß	offen	LP.MEK.FLACH-W.O	11022
Handlauf Glas					
PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Handlauf Glas	silber eloxiert	2m	LP.HAND-E.2	11386
	Aluprofil Handlauf Glas	silber eloxiert	3m	LP.HAND-E.3	11452
	Aluprofil Handlauf Glas	schwarz	2m	LP.HAND-S.2	11549
	Aluprofil Handlauf Glas	schwarz	3m	LP.HAND-S.3	11403
	Zubehör				
	Silikon-Schutz für Aluprofil Handlauf Glas	Silikon	1m	LP.ZB1.HAND-1	11398
Multi PowerLine 116 Smooth					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Multi PowerLine 116 Smooth	silber eloxiert	2m	LP.M-SPL116-E.2	11747
	Aluprofil Multi PowerLine 116 Smooth	silber eloxiert	3m	LP.M-SPL116-E.3	11748
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	2m	LP.ABPL116-M2	11526
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	3m	LP.ABPL116-M3	11746
	Abdeckung für Aluprofil PL116	klar	2m	LP.ABPL116-K2	11558
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-SPL116	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-SPL116-E.G	11763
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Magnet-Montage-Set für Aluprofil M-SPL116			LP.MK.MAG-M-SPL116	11750
	Montagehilfe für Aluprofil M-SPL116	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-SPL116	11751
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656
Multi PowerLine 35 Smooth					
PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Multi PowerLine 35 Smooth	silber eloxiert	2m	LP.M-SPL35-E.2	11703
	Aluprofil Multi PowerLine 35 Smooth	silber eloxiert	3m	LP.M-SPL35-E.3	11685
	Aluprofil Multi PowerLine 35 Smooth	weiß (RAL9003), 3m		LP.M-SPL35-W.3	11686
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	weiß (RAL9003)	3m	LP.ABPL35-W.3	11704
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-SPL35	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-SPL35-E.G	11678
	Endkappe für Aluprofil M-SPL35	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.M-SPL35-W.G	11679
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montageklammer für Aluprofil M-SPL35	Metall		LP.MK.M-SPL35-E	11968
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Magnet-Montage-Set für Aluprofil M-SPL35			LP.MK.MAG-M-SPL35	11727
	Montagehilfe für Aluprofil M-SPL35	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-SPL35	11726
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
Multi PowerLine 35 Smooth RF					
PremiumLine					
	**Profil / Reflektor**				
	Aluprofil Multi PowerLine 35 Smooth RF	silber eloxiert	2m	LP.M-SPL35RF-E.2	11992
	Aluprofil Multi PowerLine 35 Smooth RF	silber eloxiert	3m	LP.M-SPL35RF-E.3	11993
	Reflektor für Profile M-SPL35RF, SLXL20RF, SLXL20KRF	Aluminium, hochglanzpoliert	2m	LP.RF.25-B50-2	11994
	Reflektor für Profile M-SPL35RF, SLXL20RF, SLXL20KRF	Aluminium, hochglanzpoliert	3m	LP.RF.25-B50-3	11995
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	weiß (RAL9003)	3m	LP.ABPL35-W.3	11704
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-SPL35	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-SPL35-E.G	11678
	Endkappe für Aluprofil M-SPL35	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.M-SPL35-W.G	11679
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montageklammer für Aluprofil M-SPL35	Metall		LP.MK.M-SPL35-E	11968
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Magnet-Montage-Set für Aluprofil M-SPL35			LP.MK.MAG-M-SPL35	11727
	Montagehilfe für Aluprofil M-SPL35	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-SPL35	11726
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656
Multi PowerLine 55					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Multi PowerLine 55	silber eloxiert	2m	LP.M-PL55-E.2	11657
	Aluprofil Multi PowerLine 55	silber eloxiert	3m	LP.M-PL55-E.3	11677
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-M2	11661
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-M3	11695
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-PM2	11658
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-PM3	11666
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	2m	LP.ABPL55-PK2	11659
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	3m	LP.ABPL55-PK3	11667
	Aluminium Blende für Aluprofil PL55	silber eloxiert	3m	LP.ABPL55-E.3	11911
	Aluminium Blende für Aluprofil PL55	weiß (RAL9003)	3m	LP.ABPL55-W.3	11922
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-PL55	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-PL55-E.G	11673
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Montagehilfe für Aluprofil M-PL55	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-PL55	11672
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656
Multi PowerLine 55 RF					
PremiumLine					
	Profil / Reflektor				
	Aluprofil Multi PowerLine 55 RF	silber eloxiert	2m	LP.M-PL55RF-E.2	12430
	Aluprofil Multi PowerLine 55 RF	silber eloxiert	3m	LP.M-PL55RF-E.3	12427
	Reflektor für Profile M-PL55RF, PL55DRF, PL80KRF, PL70D	Aluminium, hochglanzpoliert	2m	LP.RF.32-2	12393
	Reflektor für Profile M-PL55RF, PL55DRF, PL80KRF, PL70D	Aluminium, hochglanzpoliert	3m	LP.RF.32-3	12436
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-M2	11661
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-M3	11695
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	2m	LP.ABPL55-PK2	11659
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	3m	LP.ABPL55-PK3	11667
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-PM2	11658
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-PM3	11666
	Aluminium Blende für Aluprofil PL55	silber eloxiert	3m	LP.ABPL55-E.3	11911
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-PL55RF	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-PL55RF-E.G	12429
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Montagehilfe für Aluprofil M-PL55RF	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-PL55RF	12431
	Magnet-Montage-Set für Aluprofil M-PL55			LP.MK.MAG-M-PL55	11655
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
Multi SlimLine 20					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Multi SlimLine 20	silber eloxiert	2m	LP.M-SL20-E.2	11752
	Aluprofil Multi SlimLine 20	silber eloxiert	3m	LP.M-SL20-E.3	11753
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil M-SL20	matt	2m	LP.ABSL20-M2	11756
	Abdeckung für Aluprofil M-SL20	matt	3m	LP.ABSL20-M3	11757
	Abdeckung für Aluprofil M-SL20	klar	2m	LP.ABSL20-K2	11755
	Abdeckung für Aluprofil M-SL20	klar	3m	LP.ABSL20-K3	11758
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil M-SL20	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.M-SL20-E.G	11754
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montageschiene für Aluprofile SLXS/M-SL20	Kunststoff	2m	LP.MS.SLXS-2	11144
	Montageschiene für Aluprofile SLXS/M-SL20	Kunststoff	3m	LP.MS.SLXS-3	11591
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
	Zubehör zur nahtlosen Deckenmontage				
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	2m	LP.DMS-MULTI.2	11662
	Deckenmontageschiene Multi-Profile	Aluminium	3m	LP.DMS-MULTI.3	11680
	Magnet-Montage-Set für Aluprofil M-SL20			LP.MK.MAG-M-SL20	11826
	Montagehilfe für Aluprofil M-SL20	für nahtlosen Deckeneinbau		LP.MK.KEY-M-SL20	11827
	Seil-Sicherung gegen Herabfallen	1 Öse, 1 Nippel		LP.MK.LOCK-MULTI	11656
P01 Aufbau ultra-mini					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P01 Aufbau ultra-mini	silber eloxiert	2m	LE.P01-E.200	12159
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P01	flach, matt	2m	LE.AB24-M.200	12371
	Abdeckung für Aluprofil P01	flach, matt	6m	LE.AB24-M.600	12372
	Abdeckung für Aluprofil P01	H2O Kanal, matt	2m	LE.AB25-M.200	12382
	Abdeckung für Aluprofil P01	H2O Kanal, matt	2,6m	LE.AB25-M.260	12383
	Zubehör				
	Kühlstreifen für Aluprofil P01 (mit AB25)	Aluminium	2m	LE.ZB21.P01-200	12160
	Endkappe für Aluprofil P01	Silikon, grau	geschl.	LE.EK64-S.G	12161
	Endkappe für Aluprofil P01	Silikon, grau	offen	LE.EK65-S.O	12162
P02 Aufbau mini					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P02 Aufbau mini	silber eloxiert	2m	LE.P02-E.200	12155
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P02	flach, matt	2m	LE.AB23-M.200	12376
	Abdeckung für Aluprofil P02	flach, matt	6m	LE.AB23-M.600	12377
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P02	Silikon, grau	geschl.	LE.EK62-S.G	12156
	Endkappe für Aluprofil P02	Silikon, grau	offen	LE.EK63-S.O	12157
	Montageklammer für Aluprofil P02	Metall		LE.MK20.P02	12158
P03 Flach					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P03 Flach	silber eloxiert	2m	LE.P03-E.200	12183
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, matt	2m	LE.AB08-M.200	12346
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, klar	2m	LE.AB09-K.200	12345
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, matt	3m	LE.AB08-M.300	12358
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P03	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK39-KG.G	12173
	Endkappe für Aluprofil P03	Kunststoff, grau	offen	LE.EK40-KG.O	12174
P04 Aufbau halb Rund					
EconomyLine					
	Profil				
	LED Profil P04 Aufbau halbrund	Kunststoff, matt	2m	LE.P04-M.200	12375
	Aluprofil P50 Kühlstreifen	silber eloxiert	2m	LE.P50-E.200	12192
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P04	Silikon, grau	geschl.	LE.EK73-S.G	12153
	Endkappe für Aluprofil P04	Silikon, grau	offen	LE.EK70-S.O	12154
P05 Aufbau flach					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P05 Aufbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P05-E.200	12169
	Aluprofil P05 Aufbau flach	weiß (RAL9010)	2m	LE.P05-W.200	12170
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	2m	LE.AB03-M.200	12341
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	3m	LE.AB03-M.300	12357
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	6m	LE.AB03-M.600	12368
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	hoch, matt	2m	LE.AB04-M.200	12342
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	halbrund, matt	2m	LE.AB05-M.200	12343
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB3)	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK35-KG.G	12167
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB3)	Kunststoff, grau	offen	LE.EK36-KG.O	12181
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB3)	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK35-KW.G	12168
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB3)	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK36-KW.O	12182
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB5)	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK37-KG.G	12171
	Endkappe für Aluprofil P05 (mit AB5)	Kunststoff, grau	offen	LE.EK38-KG.O	12172

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
P06 Aufbau flach					
EconomyLine	**ab 0,00 €/m inkl. Abdeckung**				
	Profil				
	Aluprofil P06 Aufbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P06-E.200	12197
	Aluprofil P06 Aufbau flach	silber eloxiert	5,5m	LE.P06-E.550	12394
	Aluprofil P06 Aufbau flach	weiß (RAL9010)	2m	LE.P06-W.200	12198
	Aluprofil P06 Aufbau flach	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P06-S.200	12199
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK01-KG.G	12200
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, grau	offen	LE.EK02-KG.O	12247
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK01-KW.G	12201
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK02-KW.O	12248
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK01-KS.G	12202
	Endkappe für Aluprofil P06	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK02-KS.O	12249
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P06 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK03-AS.G	12196
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P07 Aufbau flach					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P07 Aufbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P07-E.200	12225
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	2m	LE.AB03-M.200	12341
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	3m	LE.AB03-M.300	12357
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	6m	LE.AB03-M.600	12368
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	hoch, matt	2m	LE.AB04-M.200	12342
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	halbrund, matt	2m	LE.AB05-M.200	12343
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P07 (mit AB4)	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK16-KG.G	12230
	Endkappe für Aluprofil P07 (mit AB4)	Kunststoff, grau	offen	LE.EK17-KG.O	12226
	Endkappe für Aluprofil P07 (mit AB5)	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK19-KG.G	12229
	Endkappe für Aluprofil P07 (mit AB5)	Kunststoff, grau	offen	LE.EK20-KG.O	12260
	Verbinder linear (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB12-180	12300
	Verbinder 90-Grad horizontal (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB13-90B	12301
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P07 (mit MK99/AB04)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK18-AS.G	12227
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P07 (mit MK99/AB05)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK21-AS.G	12255
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P08 Aufbau hoch					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P08 Aufbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P08-E.200	12204
	Aluprofil P08 Aufbau hoch	silber eloxiert	5,5m	LE.P08-E.550	12548
	Aluprofil P08 Aufbau hoch	weiß (RAL9010)	2m	LE.P08-W.200	12205
	Aluprofil P08 Aufbau hoch	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P08-S.200	12206
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK04-KG.G	12252
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, grau	offen	LE.EK05-KG.O	12203
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK04-KW.G	12253
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK05-KW.O	12208
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK04-KS.G	12254
	Endkappe für Aluprofil P08	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK05-KS.O	12209
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P08 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK06-AE.G	12250
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P09 Aufbau hoch EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P09 Aufbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P09-E.200	12193
	Aluprofil P09 Aufbau hoch	weiß (RAL9010)	2m	LE.P09-W.200	12194
	Aluprofil P09 Aufbau hoch	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P09-S.200	12195
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	2m	LE.AB03-M.200	12341
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	3m	LE.AB03-M.300	12357
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	flach, matt	6m	LE.AB03-M.600	12368
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	hoch, matt	2m	LE.AB04-M.200	12342
	Abdeckung für Aluprofile P05/P07/P09	halbrund, matt	2m	LE.AB05-M.200	12343
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK10-KG.G	12215
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, grau	offen	LE.EK11-KG.O	12217
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK10-KW.G	12214
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK11-KW.O	12218
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK10-KS.G	12216
	Endkappe für Aluprofil P09	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK11-KS.O	12219
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK13-KG.G	12257
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, grau	offen	LE.EK14-KG.O	12221
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK13-KW.G	12258
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK14-KW.O	12222
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK13-KS.G	12259
	Endkappe für Aluprofil P09 (mit AB5)	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK14-KS.O	12223
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P09 (mit MK99/AB03)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK12-AS.G	12207
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P09 (mit MK99/AB05)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK15-AE.G	12220
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P10 Aufbau biegbar EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P10 Aufbau biegbar	silber eloxiert	2m	LE.P10-E.200	12150
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P10	flach, matt	2m	LE.AB22-M.200	12384
	Abdeckung für Aluprofil P10	flach, matt	6m	LE.AB22-M.600	12385
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P10	Silikon, grau	geschl.	LE.EK60-S.G	12151
	Endkappe für Aluprofil P10	Silikon, grau	offen	LE.EK61-S.O	12152
	Montageklammer für Aluprofil P10	Metall		LE.MK19.P10	12711
P11 Aufbau hoch EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P11 Aufbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P11-E.200	12140
	Aluprofil P11 Aufbau hoch	weiß (RAL9010)	2m	LE.P11-W.200	12141
	Aluprofil P11 Aufbau hoch	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P11-S.200	12142
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P11	flach, matt	2m	LE.AB20-M.200	12378
	Abdeckung für Aluprofil P11	flach, matt	6m	LE.AB20-M.600	12379
	Abdeckung für Aluprofil P11	H2O Kanal, matt	2m	LE.AB21-M.200	12380
	Abdeckung für Aluprofil P11	H2O Kanal, matt	2,6m	LE.AB21-M.260	12381
	Zubehör				
	Aluprofil P50 Kühlstreifen	silber eloxiert	2m	LE.P50-E.200	12192
	Endkappe für Aluprofil P11	Silikon, grau	geschl.	LE.EK56-S.G	12145
	Endkappe für Aluprofil P11	Silikon, grau	offen	LE.EK57-S.O	12146
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK58-AE.G	12147
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, silber	offen	LE.EK59-AE.O	12148
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK58-AW.G	12143
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, weiß,	offen	LE.EK59-AW.O	12144
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK58-AS.G	12139
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P11	Aluminium, schwarz	offen	LE.EK59-AS.O	12149
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P12 Aufbau flach EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P12 Aufbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P12-E.200	12273
	Aluprofil P12 Aufbau flach	weiß (RAL9010)	2m	LE.P12-W.200	12274
	Aluprofil P12 Aufbau flach	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P12-S.200	12275

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	2m	LE.AB10-M.200	12349
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	6m	LE.AB10-M.600	12370
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt 75%	2m	LE.AB19-M.200	12366
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, klar	2m	LE.AB18-K.200	12365
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	mittel, matt	2m	LE.AB11-M.200	12350
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	hoch, matt	2m	LE.AB12-M.200	12351
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	halbrund, matt	2m	LE.AB13-M.200	12352
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK43-AE.G	12272
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK43-AW.G	12276
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK43-AE.G	12272
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK43-AS.G	12277
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK43-AW.G	12276
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK44-AE.G	12278
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK43-AS.G	12277
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK44-AW.G	12279
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK44-AE.G	12278
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK44-AS.G	12280
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK44-AW.G	12279
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK45-AE.G	12281
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK44-AS.G	12280
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK45-AW.G	12282
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK45-AE.G	12281
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK45-AS.G	12283
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK45-AW.G	12282
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK46-AE.G	12284
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK45-AS.G	12283
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK46-AW.G	12285
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK46-AE.G	12284
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK46-AS.G	12286
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK46-AW.G	12285
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK46-AS.G	12286
	Verbinder linear (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB12-180	12300
	Verbinder 90-Grad horizontal (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB13-90B	12301
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P13 Aufbau hoch EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P13 Aufbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P13-E.200	12290
	Aluprofil P13 Aufbau hoch	weiß (RAL9010)	2m	LE.P13-W.200	12291
	Aluprofil P13 Aufbau hoch	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P13-S.200	12292
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	2m	LE.AB10-M.200	12349
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	6m	LE.AB10-M.600	12370
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt 75%	2m	LE.AB19-M.200	12366
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, klar	2m	LE.AB18-K.200	12365
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	mittel, matt	2m	LE.AB11-M.200	12350
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	hoch, matt	2m	LE.AB12-M.200	12351

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	halbrund, matt	2m	LE.AB13-M.200	12352
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK47-AE.G	12289
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK47-AW.G	12293
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK47-AS.G	12294
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK48-AE.G	12302
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK48-AW.G	12303
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK48-AS.G	12304
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK49-AE.G	12305
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK49-AW.G	12306
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK49-AS.G	12307
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK50-AE.G	12308
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK50-AW.G	12309
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK50-AS.G	12310
	Verbinder linear (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB12-180	12300
	Verbinder 90-Grad horizontal (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB13-90B	12301
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P14 Aufbau hoch EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P14 Aufbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P14-E.200	12673
	Aluprofil P14 Aufbau hoch	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P14-S.200	12674
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P14	flach, matt	2m	LE.AB29-M.200	12677
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P14	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK69-AE.G	12675
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P14	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK69-AS.G	12676
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P15 Aufbau flach EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P15 Aufbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P15-E.200	12646
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P15/P35	flach, matt	2m	LE.AB26-M.200	12650
	Abdeckung für Aluprofile P15/P35	flach, matt	6m	LE.AB26-M.600	12705
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P15	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK71-AE.G	12648
	Montageklammer für Aluprofil P15/P35	Metall		LE.MK21	12713
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P30 Einbau flach EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P30 Einbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P30-E.200	12236
	Aluprofil P30 Einbau flach	weiß (RAL9010)	2m	LE.P30-W.200	12242
	Aluprofil P30 Einbau flach	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P30-S.200	12243
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK25-KG.G	12239
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK25-KW.G	12240
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK25-KS.G	12241
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, grau	offen	LE.EK26-KG.O	12235
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK26-KW.O	12237
	Endkappe für Aluprofil P30	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK26-KS.O	12238
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P30 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK27-AS.G	12213
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
P31 Einbau hoch EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P31 Einbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P31-E.200	12211
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P31	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK07-KG.G	12256
	Endkappe für Aluprofil P31	Kunststoff, grau	offen	LE.EK08-KG.O	12210
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P31 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK09-AE.G	12251
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
P32 Einbau hoch EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P32 Einbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P32-E.200	12332
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P32	flach, matt	2m	LE.AB106-M.200	12364
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P32	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK108-KG.G	12333
	Einbaufeder für Aluprofil P32	Metall		LE.MK14.P32	12334
	Verbinder linear für Aluprofil P32	Metall	8 Stk.	LE.VB15-180	12335
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofil P32	Metall	8 Stk.	LE.VB16-90A	12336
	Verbinder 90-Grad vertikal für Aluprofil P32	Metall	8 Stk.	LE.VB17-90B	12337
P33 Einbau flach EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P33 Einbau flach	silber eloxiert	2m	LE.P33-E.200	12287
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	2m	LE.AB10-M.200	12349
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	6m	LE.AB10-M.600	12370
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt 75%	2m	LE.AB19-M.200	12366
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, klar	2m	LE.AB18-K.200	12365
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	mittel, matt	2m	LE.AB11-M.200	12350
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	hoch, matt	2m	LE.AB12-M.200	12351
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	halbrund, matt	2m	LE.AB13-M.200	12352
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK43-AE.G	12272
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK43-AW.G	12276
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB10)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK43-AS.G	12277
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK44-AE.G	12278
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK44-AW.G	12279
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB11)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK44-AS.G	12280
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK45-AE.G	12281
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK45-AW.G	12282
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB12)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK45-AS.G	12283

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK46-AE.G	12284
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK46-AW.G	12285
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P12/P33 (mit AB13)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK46-AS.G	12286
	Verbinder linear (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB12-180	12300
	Verbinder 90-Grad horizontal (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB13-90B	12301
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
P34 Einbau hoch EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P34 Einbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P34-E.200	12311
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	2m	LE.AB10-M.200	12349
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	6m	LE.AB10-M.600	12370
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt 75%	2m	LE.AB19-M.200	12366
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, klar	2m	LE.AB18-K.200	12365
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	mittel, matt	2m	LE.AB11-M.200	12350
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	hoch, matt	2m	LE.AB12-M.200	12351
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	halbrund, matt	2m	LE.AB13-M.200	12352
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK47-AE.G	12289
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK47-AW.G	12293
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB10)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK47-AS.G	12294
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK48-AE.G	12302
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK48-AW.G	12303
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB11)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK48-AS.G	12304
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK49-AE.G	12305
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK49-AW.G	12306
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB12)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK49-AS.G	12307
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK50-AE.G	12308
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK50-AW.G	12309
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P13/P34 (mit AB13)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK50-AS.G	12310
	Verbinder linear (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB12-180	12300
	Verbinder 90-Grad horizontal (4 Stk.) für Aluprofile P07/P12/P13/P33/P34	Metall	4 Stk.	LE.VB13-90B	12301
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
P35 Einbau hoch EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P35 Einbau hoch	silber eloxiert	2m	LE.P35-E.200	12647
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P15/P35	flach, matt	2m	LE.AB26-M.200	12650
	Abdeckung für Aluprofile P15/P35	flach, matt	6m	LE.AB26-M.600	12705
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P35	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK72-AE.G	12649
	Montageklammer für Aluprofil P15/P35	Metall		LE.MK21	12713
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
P40 Rund EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P40 RUND	silber eloxiert	2m	LE.P40-E.200	12232
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P40	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK22-KG.G	12262
	Endkappe für Aluprofil P40	Kunststoff, grau	offen	LE.EK23-KG.O	12231
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P40	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK24-AS.G	12212
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P41 Rund EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P41 RUND	silber eloxiert	2m	LE.P41-E.200	12245
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P41	halbrund, matt	2m	LE.AB06-M.200	12348
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P41	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK28-KG.G	12246
	Endkappe für Aluprofil P41	Kunststoff, grau	offen	LE.EK29-KG.O	12244
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P41 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK30-AS.G	12224
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P42 Eck EconomyLine					
	Profil				
	Kunststoffprofil P42 ECK	matt	2m	LE.P42-M.200	12373
	Kunststoffprofil P42 ECK	matt	2,6m	LE.P42-M.260	12374
	Aluprofil P50 Kühlstreifen	silber eloxiert	2m	LE.P50-E.200	12192
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P42	Silikon, grau	geschl.	LE.EK67-S.G	12163
	Endkappe für Aluprofil P42	Silikon, grau	offen	LE.EK68-S.O	12164
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P43 Eck EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P43 ECK	silber eloxiert	2m	LE.P43-E.200	12269
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P43	flach, matt	2m	LE.AB07-M.200	12344
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P43	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK31-KG.G	12270
	Endkappe für Aluprofil P43	Kunststoff, grau	offen	LE.EK32-KG.O	12268
	Montageklammer UNI	Metall		LE.MK01.UNI	12264
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P43 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK33-AS.G	12228
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P44 Eck EconomyLine	**ab 0,00 €/m inkl. Abdeckung**				
	Profil				
	Aluprofil P44 ECK	silber eloxiert	2m	LE.P44-E.200	12185
	Aluprofil P44 ECK	silber eloxiert	5,5m	LE.P44-E.550	12712
	Aluprofil P44 ECK	weiß (RAL9010)	2m	LE.P44-W.200	12186
	Aluprofil P44 ECK	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P44-S.200	12187
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, matt	2m	LE.AB08-M.200	12346
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, matt	3m	LE.AB08-M.300	12358
	Abdeckung für Aluprofile P03/P44	flach, klar	2m	LE.AB09-K.200	12345
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK41-KG.G	12175
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, grau	offen	LE.EK42-KG.O	12176
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK41-KW.G	12177
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, weiß	offen	LE.EK42-KW.O	12178
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, schwarz	geschl.	LE.EK41-KS.G	12179
	Endkappe für Aluprofil P44	Kunststoff, schwarz	offen	LE.EK42-KS.O	12180
	Montageklammer für Profil P44	Metall		LE.MK02.P44	12184

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
P45 Eck					
EconomyLine	**ab 0,00 €/m inkl. Abdeckung**				
	**Profil**				
	Aluprofil P45 ECK	silber eloxiert	2m	LE.P45-E.200	12191
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P45	eckig, matt	2m	LE.AB16-M.200	12354
	Abdeckung für Aluprofil P45	viertelrund, matt	2m	LE.AB17-M.200	12355
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P45/P46 (mit AB15/AB16)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK52-AE.G	12233
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P45 (mit AB17)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK55-AE.G	12234
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P46 Eck					
EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P46 ECK	silber eloxiert	2m	LE.P46-E.200	12190
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P46	eckig, matt	2m	LE.AB15-M.200	12353
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofile P45/P46 (mit AB15/AB16)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK52-AE.G	12233
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P50 Kühlstreifen					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P50 Kühlstreifen	silber eloxiert	2m	LE.P50-E.200	12192
P51 Kleiderstange					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P51 Kleiderstange	silber eloxiert	2m	LE.P51-E.200	12312
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P51/P52/P53/P54	flach, matt	2m	LE.AB101-M.200	12359
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P51	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK101-KG.G	12313
	Montagehalterung für Aluprofil P51	Kunststoff, grau		LE.MK102-KG	12314
P52 Stufe					
EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P52 Stufe	silber eloxiert	2m	LE.P52-E.200	12327
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P51/P52/P53/P54	flach, matt	2m	LE.AB101-M.200	12359
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P52	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK106-KG.G	12328
P53 Wand/Decke einfach					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P53 Wand/Decke einfach	silber eloxiert	2m	LE.P53-E.200	12318
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P51/P52/P53/P54	flach, matt	2m	LE.AB101-M.200	12359
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P53	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK103-KG.G	12319
	Montagefeder für Profil P53	Metall	2-seitig	LE.MK07.P53	12320
P54 Wand/Decke zweifach					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P54 Wand/Decke zweifach	silber eloxiert	2m	LE.P54-E.200	12321
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P51/P52/P53/P54	flach, matt	2m	LE.AB101-M.200	12359
	Zubehör				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P54	Kunststoff, grau	geschl.	LE.EK104-KG.G	12322
	Montagefeder für Profil P54	Metall	2-seitig	LE.MK08.P54	12323
P55 Wand/Decke					
EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P55 Wand/Decke	silber eloxiert	2m	LE.P55-E.200	12324

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
P60 Leuchte Double EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P60 Leuchte Double inkl. Abdeckungen, matt	silber eloxiert	2m	LE.P60-E.200	12271
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P60 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK34-AE.G	12261
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P61 Leuchte up&down EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P61 Leuchte up & down	silber eloxiert	2m	LE.P61-E.200	12133
	Aluprofil P61 Leuchte up & down	weiß (RAL9010)	2m	LE.P61-W.200	12135
	Aluprofil P61 Leuchte up & down	schwarz (RAL9005)	2m	LE.P61-S.200	12134
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Lineare LED Leuchte				
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	silber eloxiert	2m	LE.MK99.UNI-E.200	12265
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	weiß (RAL9010)	2m	LE.MK99.UNI-W.200	12266
	Alu Universal-Kabelkanal MK99	schwarz (RAL9005)	2m	LE.MK99.UNI-S.200	12267
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P61 (mit MK99)	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK66-AE.G	12136
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P61 (mit MK99)	Aluminium, weiß	geschl.	LE.EK66-AW.G	12137
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P61 (mit MK99)	Aluminium, schwarz	geschl.	LE.EK66-AS.G	12138
	Verbinder linear für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB10-180	12298
	Verbinder 90-Grad horizontal für Aluprofile MK99/P14/P45/P46	Metall	4 Stk.	LE.VB11-90B	12299
	Seilabhängung für Kanal MK99	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK03.MK99	12296
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P62 Leuchte EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P62 Leuchte inkl. Abdeckung, matt	silber eloxiert	1,5m	LE.P62-E.150	12188
	Lineare LED Leuchte				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P62	Aluminium, silber	geschl.	LE.EK51-AE.G	12263
	Drahtseil-Abhängung für Profil P62	Länge 150cm, 2 Seile		LE.MK04.P62	12297
	Gelenk in Verbindung mit MK03/MK04	Metall		LE.MK05	12295
P63 Leuchte up&down EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P63 Leuchte up & down	silber eloxiert	2m	LE.P63-E.200	12329
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P63	oben, flach, matt	2m	LE.AB104-M.200	12362
	Abdeckung für Aluprofil P63	unten, flach, matt	2m	LE.AB105-M.200	12363
	Lineare LED Leuchte				
	Endkappen (2 Stk.) für Aluprofil P63	Kunststoff, grau	1 x offen, 1 x geschl.	LE.EK107-KG.G	12330
	Drahtseil-Abhängung für Aluprofil P63	(2er Set)	1,5m	LE.MK09.P63	12331
P70B Fliesen Abschluss EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P70B Fliesen Abschluss	silber eloxiert	2m	LE.P70B-E.200	12653
	Aluprofil P70B Fliesen Abschluss	silber eloxiert	2,5m	LE.P70B-E.250	12686
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40/P70-73	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P71B Fliesen Inneneck EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P71B Fliesen Inneneck	silber eloxiert	2m	LE.P71B-E.200	12651
	Aluprofil P71B Fliesen Inneneck	silber eloxiert	2,5m	LE.P71B-E.250	12684
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P72B Fliesen Außeneck EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P72B Fliesen Außeneck	silber eloxiert	2m	LE.P72B-E.200	12652
	Aluprofil P72B Fliesen Außeneck	silber eloxiert	2,5m	LE.P72B-E.250	12687
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P73 Fliesen Mitte EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P73 Fliesen Mitte	silber eloxiert	2m	LE.P73-E.200	12654
	Aluprofil P73 Fliesen Mitte	silber eloxiert	2,5m	LE.P73-E.250	12685
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P75 Trockenbau EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P75 Trockenbau	silber eloxiert	2m	LE.P75-E.200	12325
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P75	flach, matt	2m	LE.AB103-M.200	12361
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil P75	Kunststoff, weiß	geschl.	LE.EK105-KW.G	12326
P76 Trockenbau Abschluss EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P76 Trockenbau Abschluss	silber eloxiert	2m	LE.P76-E.200	12659
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P77 Trockenbau Inneneck EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P77 Trockenbau Inneneck	silber eloxiert	2m	LE.P77-E.200	12661
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P78 Trockenbau Außeneck EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P78 Trockenbau Außeneck	silber eloxiert	2m	LE.P78-E.200	12662
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
P79 Trockenbau Mitte1 EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P79 Trockenbau Mitte 1	silber eloxiert	2m	LE.P79-E.200	12658
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2m	LE.AB01-M.200	12340
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	2,5m	LE.AB01-M.250	12356
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, matt	6m	LE.AB01-M.600	12367
	Abdeckung für Aluprofile P06/P08/P30/P31/P40	flach, klar	2m	LE.AB02-K.200	12339
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM01-500	12708
P80 Trockenbau Mitte2 EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P80 Trockenbau Mitte 2	silber eloxiert	2m	LE.P80-E.200	12660
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	2m	LE.AB10-M.200	12349
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt	6m	LE.AB10-M.600	12370
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, matt 75%	2m	LE.AB19-M.200	12366
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	flach, klar	2m	LE.AB18-K.200	12365
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	mittel, matt	2m	LE.AB11-M.200	12350
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	hoch, matt	2m	LE.AB12-M.200	12351
	Abdeckung für Aluprofile P12/P13/P33/P34	halbrund, matt	2m	LE.AB13-M.200	12352
	Zubehör				
	Montageabdeckung für Fliesen- und Trockenbauprofile	Soft PVC	5m	LE.AM10-500	12709
P81 Trockenbau Voute1 EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P81 Trockenbau Voute 1	silber eloxiert	2m	LE.P81-E.200	12656
	Aluprofil P81 Trockenbau Voute 1	weiß	2m	LE.P81-W.200	12696
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	2m	LE.AB27-M.200	12706
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	6m	LE.AB27-M.600	12707
P82 Trockenbau Voute2 EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P82 Trockenbau Voute 2	silber eloxiert	2m	LE.P82-E.200	12657
	Aluprofil P82 Trockenbau Voute 2	weiß	2m	LE.P82-W.200	12697
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	2m	LE.AB27-M.200	12706
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	6m	LE.AB27-M.600	12707
P83 Trockenbau Wand EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P83 Trockenbau Wand	silber eloxiert	2m	LE.P83-E.200	12666
	Aluprofil P83 Trockenbau Wand	weiß	2m	LE.P83-W.200	12698
	Aluprofil P83 Trockenbau Wand	schwarz	2m	LE.P83-S.200	12699
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	2m	LE.AB27-M.200	12706
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	6m	LE.AB27-M.600	12707
P84 Trockenbau Wand Double1 EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P84 Trockenbau Wand Double 1	silber eloxiert	2m	LE.P84-E.200	12663
	Aluprofil P84 Trockenbau Wand Double 1	weiß	2m	LE.P84-W.200	12700
	Aluprofil P84 Trockenbau Wand Double 1	schwarz	2m	LE.P84-S.200	12701
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	silber eloxiert	2m	LE.P84.1-E.200	12689
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	weiß	2m	LE.P84.1-W.200	12702
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	schwarz eloxiert	2m	LE.P84.1-S.200	12664
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	2m	LE.AB27-M.200	12706
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	6m	LE.AB27-M.600	12707

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
P85 Trockenbau Wand Double2 EconomyLine					
	Profil				
	Aluprofil P85 Trockenbau Wand Double 2	silber eloxiert	2m	LE.P85-E.200	12665
	Aluprofil P85 Trockenbau Wand Double 2	weiß	2m	LE.P85-W.200	12714
	Aluprofil P85 Trockenbau Wand Double 2	schwarz	2m	LE.P85-S.200	12715
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	silber eloxiert	2m	LE.P84.1-E.200	12689
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	weiß	2m	LE.P84.1-W.200	12702
	Aluprofil P84.1 Trockenbau Wand Double	schwarz eloxiert	2m	LE.P84.1-S.200	12664
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	2m	LE.AB27-M.200	12706
	Abdeckung für Aluprofile P81/P82/P84.1	flach, matt	6m	LE.AB27-M.600	12707
P86 Trockenbau Decke EconomyLine					
	**Profil**				
	Aluprofil P86 Trockenbau Decke	silber eloxiert	2m	LE.P86-E.200	12655
	Aluprofil P86 Trockenbau Decke	schwarz	2m	LE.P86-S.200	12704
	Aluprofil P86.1 Trockenbau Decke	silber eloxiert	2m	LE.P86.1-E.200	12695
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil P01/P86	flach, matt	2m	LE.AB24-M.200	12371
	Abdeckung für Aluprofil P01/P86	flach, matt	6m	LE.AB24-M.600	12372
	Abdeckung für Aluprofil P01/P86	H2O Kanal, matt	2m	LE.AB25-M.200	12382
	Abdeckung für Aluprofil P01/P86	H2O Kanal, matt	2,6m	LE.AB25-M.260	12383
	Zubehör				
	Kühlstreifen für Aluprofil P01/P86 (mit AB25)	Aluminium	2m	LE.ZB21.P01-200	12160
	Gardinenschiene für Aluprofil P86	ABS	2m	LE.ZB30-200	12716
PowerLine 116 PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil PowerLine 116	silber eloxiert	2m	LP.PL116-E.2	11524
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	2m	LP.ABPL116-M2	11526
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	3m	LP.ABPL116-M3	11746
	Abdeckung für Aluprofil PL116	klar	2m	LP.ABPL116-K2	11558
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL116	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL116-E.G	11522
	Verbinder linear für Aluprofil PL116	Metall		LP.VB.PL116-E	11521
PowerLine 116 Kragen PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 116 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.PL116K-E.2	11664
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	2m	LP.ABPL116-M2	11526
	Abdeckung für Aluprofil PL116	matt	3m	LP.ABPL116-M3	11746
	Abdeckung für Aluprofil PL116	klar	2m	LP.ABPL116-K2	11558
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL116K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL116K-E.G	11668
	Verbinder linear für Aluprofil PL116K	Metall		LP.VB.PL116K-E	11671
	Montagebügel für Aluprofil PL116K	Metall		LP.MK2.PL116K-E	11670
PowerLine 30 PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil PowerLine 30	silber eloxiert	1m	LP.PL30-E.1	11145
	Aluprofil PowerLine 30	silber eloxiert	2m	LP.PL30-E.2	11146
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	1m	LP.ABPL30-M1	11149
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	2m	LP.ABPL30-M2	11150
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	1m	LP.ABPL30-K1	11147
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	2m	LP.ABPL30-K2	11148
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL30	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL30-E.G	11178
PowerLine 30 Double PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil PowerLine 30 Double	silber eloxiert	1m	LP.PL30D-E.1	11687
	Aluprofil PowerLine 30 Double	silber eloxiert	2m	LP.PL30D-E.2	11688
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	1m	LP.ABPL30-M1	11149
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	2m	LP.ABPL30-M2	11150
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	1m	LP.ABPL30-K1	11147
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	2m	LP.ABPL30-K2	11148
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL30D	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL30D-E.G	11701
	Montageklammer verdeckt für Aluprofil PL30D	Metall		LP.MK.PL30D-E	11876
PowerLine 30 Kragen PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil PowerLine 30 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.PL30K-E.1	11151
	Aluprofil PowerLine 30 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.PL30K-E.2	11152
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	1m	LP.ABPL30-M1	11149
	Abdeckung für Aluprofil PL30	matt	2m	LP.ABPL30-M2	11150
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	1m	LP.ABPL30-K1	11147
	Abdeckung für Aluprofil PL30	klar	2m	LP.ABPL30-K2	11148

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL30K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL30K-E.G	11179
PowerLine 35					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 35	silber eloxiert	1m	LP.PL35-E.1	10858
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.PL35-G.G	10991
	Montage-Endkappe für Aluprofil PL35	Kunststoff, grau	geschl.	LP.MEK.PL35-G.G	10967
PowerLine 35 Ver 2					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 35 Ver2	silber eloxiert	1m	LP.PL35V2-E.1	11301
	Aluprofil PowerLine 35 Ver2	silber eloxiert	2m	LP.PL35V2-E.2	11300
	Aluprofil PowerLine 35 Ver2	silber eloxiert	3m	LP.PL35V2-E.3	11446
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35V2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL35V2-E.G	11307
	Verbinder linear für Aluprofil PL35V2	Metall		LP.VB.PL35V2-E	11515
	Verbinder 90-Grad für Aluprofil PL35V2	Metall		LP.VB90.PL35V2-E	11520
PowerLine 35 Double					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 35 Double	silber eloxiert	2m	LP.PL35D-E.2	12693
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35D	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL35D-E.G	12694
PowerLine 35 Kragen					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.PL35K-E.1	10864
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.PL35K-E.2	10865
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35K	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.PL35K-G.G	10992
PowerLine 35 Kragen Ver 2					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen Ver2	silber eloxiert	1m	LP.PL35KV2-E.1	11361
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen Ver2	silber eloxiert	2m	LP.PL35KV2-E.2	11364
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen Ver2	silber eloxiert	3m	LP.PL35KV2-E.3	11448
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen Ver2	weiß (RAL9010)	3m	LP.PL35KV2-W.3	11744
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	weiß (RAL9003)	3m	LP.ABPL35-W.3	11704
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35KV2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL35KV2-E.G	11384
	Endkappe für Aluprofil PL35KV2	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.PL35KV2-W.G	11914
	Verbinder linear für Aluprofil PL35KV2	Metall		LP.VB.PL35KV2-E	11516
	Montagebügel für Aluprofil PL35KV2	Metall		LP.MK2.PL35KV2-E	11519
PowerLine 35 Kragen RF					
PremiumLine					
	**Profil / Reflektor**				
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen RF	silber eloxiert	2m	LP.PL35KRF-E.2	12511
	Aluprofil PowerLine 35 Kragen RF	silber eloxiert	3m	LP.PL35KRF-E.3	12515
	Reflektor für Profile PL35DRF, PL35KRF	Aluminium, hochglanzpoliert	2m	LP.RF.25-B20-2	12508
	Reflektor für Profile PL35DRF, PL35KRF	Aluminium, hochglanzpoliert	3m	LP.RF.25-B20-3	12510
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL35KRF	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL35KRF-E.G	12514
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montage-Federklammer (2 Stk.) für Aluprofil PL35KRF	Metall		LP.MK3.PL35KRF-E	12512
PowerLine 55 Double					
PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil PowerLine 55 Double	silber eloxiert	2m	LP.PL55D-E.2	11781
	Aluprofil PowerLine 55 Double	silber eloxiert	3m	LP.PL55D-E.3	11782
	Aluprofil PowerLine 55 Double	weiß (RAL9010)	3m	LP.PL55D-W.3	11783
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-M2	11661
	Abdeckung für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-M3	11695
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	2m	LP.ABPL55-PM2	11658
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	matt	3m	LP.ABPL55-PM3	11666
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	2m	LP.ABPL55-PK2	11659
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL55	klar	3m	LP.ABPL55-PK3	11667
	Aluminium Blende für Aluprofil PL55	silber eloxiert	3m	LP.ABPL55-E.3	11911
	Aluminium Blende für Aluprofil PL55	weiß (RAL9003)	3m	LP.ABPL55-W.3	11922
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL55D	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL55D-E	11788
	Endkappe für Aluprofil PL55D	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.PL55D-W	11913
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montageklammer (verdeckt) zur Aufputzmontage für Aluprofil PL55D	Metall		LP.MK.PL55D-E	11787
	Seil-Sicherung (2 Stk.) gegen Herabfallen	2 Ösen		LP.MK.LOCK2-UNI	11889
	Drahtseil-Abhängung Uni	(2er Set)	1,5m	LP.AUF-UNI	11613
PowerLine 80 Auslaufartikel					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 80	silber eloxiert	1m	LP.PL80-E.1	11191
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	1m	LP.ABPL80-M1	11195
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	2m	LP.ABPL80-M2	11196
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	3m	LP.ABPL80-M3	11450
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	1m	LP.ABPL80-K1	11193
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	2m	LP.ABPL80-K2	11194
PowerLine 80 Ver 2					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 80 Ver2	silber eloxiert	2m	LP.PL80V2-E.2	11565
	Aluprofil PowerLine 80 Ver2	silber eloxiert	3m	LP.PL80V2-E.3	11566
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	2m	LP.ABPL80-M2	11196
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	3m	LP.ABPL80-M3	11450
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	2m	LP.ABPL80-K2	11194
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL80V2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL80V2-E.G	11567
	Verbinder linear für Aluprofil PL80V2	Metall		LP.VB.PL80V2-E	11514
PowerLine 80 Kragen					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.PL80K-E.1	11389
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.PL80K-E.2	11387
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen	silber eloxiert	3m	LP.PL80K-E.3	11451
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen	weiß (RAL9003)	3m	LP.PL80K-W.3	11759
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	1m	LP.ABPL80-M1	11195
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	2m	LP.ABPL80-M2	11196
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	3m	LP.ABPL80-M3	11450
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	1m	LP.ABPL80-K1	11193
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	2m	LP.ABPL80-K2	11194

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL80K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL80K-E.G	11394
	Endkappe für Aluprofil PL80K	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.PL80K-W.G	11760
	Verbinder linear für Aluprofil PL80K	Metall		LP.VB.PL80K-E	11397
	Montagebügel für Aluprofil PL80K	Metall		LP.MK2.PL80K-E	11518
PowerLine 80 Kragen RF PremiumLine					
	Profil / Reflektor				
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen RF	silber eloxiert	2m	LP.PL80KRF-E.2	12390
	Aluprofil PowerLine 80 Kragen RF	silber eloxiert	3m	LP.PL80KRF-E.3	12435
	Reflektor für Profile M-PL55RF, PL55DRF, PL80KRF, PL70D	Aluminium, hochglanzpoliert	2m	LP.RF.32-2	12393
	Reflektor für Profile M-PL55RF, PL55DRF, PL80KRF, PL70D	Aluminium, hochglanzpoliert	3m	LP.RF.32-3	12436
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	2m	LP.ABPL80-M2	11196
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	3m	LP.ABPL80-M3	11450
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	2m	LP.ABPL80-K2	11194
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil PL80KRF	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.PL80KRF-E.G	12391
	Verbinder linear UNI	Metall		LP.VB.UNI	11675
	Verbinder 90-Grad UNI horizontal	Metall		LP.VB90A-H.UNI	11676
	Verbinder 90-Grad UNI vertikal	Metall		LP.VB90B-V.UNI	11742
	Montage-Federklammer (2 Stk.) für Aluprofil PL80KRF	Metall		LP.MK3.PL80KRF-E	12392
Rund 24 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Rund 24	silber eloxiert	2m	LP.RUND24-E.2	10952
	Aluprofil Rund 24	silber eloxiert	3m	LP.RUND24-E.3	11500
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	matt	2m	LP.ABRU24-M2	10985
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	matt	3m	LP.ABRU24-M3	11502
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	klar	2m	LP.ABRU24-K2	10984
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	klar	3m	LP.ABRU24-K3	11501
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	Linse 30° klar	1m	LP.ABRU24-30K1	11173
	Abdeckung für Aluprofil Rund 24	Linse 30° klar	2m	LP.ABRU24-30K2	11174
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Rund 24	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.RUND24-E.G	11189
	Endkappe für Aluprofil Rund 24	Aluminium, silber	offen	LP.EK.RUND24-E.O.	11190
	Endkappe für Aluprofil Rund 24	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.RUND24-G.O	10990
	Verbinder linear für Aluprofil Rund 24	Metall		LP.VB.RUND24-E	11592
	Montageklammer drehbar für Aluprofil Rund 24	Kunststoff, grau		LP.MK.RUND24-G	10966
	Montage-Endkappe für Aluprofil Rund 24	Kunststoff, grau	für Kleiderstang	LP.MEK.RUND24-G	11058
	Deckenarm T für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium		LP.DAT.RUND	11131
	Wandarm C für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium, silber eloxiert		LP.WAC.RUND	11130
	Wandarm S für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium, silber eloxiert		LP.WAS.RUND	11129
Rund 38 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Rund 38	silber eloxiert	2m	LP.RUND38-E.2	11980
	Aluprofil Rund 38	silber eloxiert	3m	LP.RUND38-E.3	11981
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	2m	LP.ABXL-M2	10973
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	3m	LP.ABXL-M3	11454
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	2m	LP.ABXL-S2	11183
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	2m	LP.ABXL-K2	10971
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	3m	LP.ABXL-K3	11644
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Rund 38	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.RUND38-E.G	11985
	Deckenarm T für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium		LP.DAT.RUND	11131
	Wandarm C für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium, silber eloxiert		LP.WAC.RUND	11130
	Wandarm S für Aluprofil Rund 24/38	Aluminium, silber eloxiert		LP.WAS.RUND	11129
Rund 52 RF PremiumLine					
	Profil / Reflektor				
	Aluprofil Rund 52 RF	silber eloxiert	2m	LP.RUND52RF-E.2	11982
	Aluprofil Rund 52 RF	silber eloxiert	3m	LP.RUND52RF-E.3	11983
	Reflektor für Profil Rund52 RF	Aluminium, hochglanzpoliert	2m	LP.RF.13-2	11986
	Reflektor für Profil Rund52 RF	Aluminium, hochglanzpoliert	3m	LP.RF.13-3	11987
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Rund 52 RF	matt	2m	LP.ABRU52RF-M2	11991
	Abdeckung für Aluprofil Rund 52 RF	matt	3m	LP.ABRU52RF-M3	11990
	Abdeckung für Aluprofil Rund 52 RF	klar	2m	LP.ABRU52RF-K2	11988
	Abdeckung für Aluprofil Rund 52 RF	klar	3m	LP.ABRU52RF-K3	11989
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Rund 52 RF	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.RUND52RF-E.G	11984
	Endkappe für Aluprofil Rund 52 RF	Aluminium, silber	offen	LP.EK.RUND52RF-E.O	12500
SlimLine 15 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine 15	silber eloxiert	1m	LP.SL15-E.1	10826
	Aluprofil SlimLine 15	silber eloxiert	2m	LP.SL15-E.2	10827
	Aluprofil SlimLine 15	silber eloxiert	3m	LP.SL15-E.3	11442
	Aluprofil SlimLine 15	weiß (RAL9010)	3m	LP.SL15-W.3	11734
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	30° matt	1m	LP.ABSL-30M1	11200
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	30° matt	2m	LP.ABSL-30M2	11201
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	30° matt	3m	LP.ABSL-30M3	11509
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	30° klar	1m	LP.ABSL-30K1	11198
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	30° klar	2m	LP.ABSL-30K2	11202
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	60° matt	1m	LP.ABSL-60M1	11203
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	60° matt	2m	LP.ABSL-60M2	11205
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	60° klar	1m	LP.ABSL-60K1	11199
	Abdeckung Linse für Aluprofil SL	60° klar	2m	LP.ABSL-60K2	11204
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL15-E.G	11570
	Endkappe für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL15-E.O	11571
	Endkappe für Aluprofil SL15	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.SL15-W.G	11735
	Endkappe für Aluprofil SL15	Aluminium, weiß	offen	LP.EK.SL15-W.O	11736
	Endkappe für Aluprofil SL15	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.SL15-G.G	10889
	Endkappe für Aluprofil SL15	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.SL15-G.O	10888
	Endkappe 30 Grad für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL15-E30.G	11239
	Endkappe 30 Grad für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL15-E30.O	11238
	Endkappe 60 Grad für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL15-E60.G	11236
	Endkappe 60 Grad für Aluprofil SL15	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL15-E60.O	11237
	Verbinder linear für Aluprofil SL15	Kunststoff		LP.VB.SL15-G	11407
	Montageklammer für Aluprofil SL15	Metall		LP.MK.SL15-E	11579
	Montageklammer für Aluprofil SL15	Metall, weiß		LP.MK.SL15-W	11737
	Magnethalterung für Aluprofil SL15	Metall		LP.MKM.SL15-E	11650
SlimLine 15 Kragen					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine 15 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.SL15K-E.1	10849
	Aluprofil SlimLine 15 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.SL15K-E.2	10850
	Aluprofil SlimLine 15 Kragen	silber eloxiert	3m	LP.SL15K-E.3	11445
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SL15K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL15K-E.G	11320
	Endkappe für Aluprofil SL15K	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL15K-E.O	11321
	Federklammer zur Deckenmontage für Aluprofil SL15K	Metall		LP.MK.SL15K-E	11404
SlimLine 7					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine 7	silber eloxiert	1m (Auslauf)	LP.SL7-E.1	10828
	Aluprofil SlimLine 7	silber eloxiert	2m	LP.SL7-E.2	10829
	Aluprofil SlimLine 7	silber eloxiert	3m	LP.SL7-E.3	11440
	Aluprofil SlimLine 7	weiß (RAL9010)	3m	LP.SL7-W.3	11730
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SL7	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL7-E.G	11568
	Endkappe für Aluprofil SL7	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL7-E.O	11569
	Endkappe für Aluprofil SL7	Aluminium, weiß	geschl.	LP.EK.SL7-W.G	11731
	Endkappe für Aluprofil SL7	Aluminium, weiß	offen	LP.EK.SL7-W.O	11732
	Endkappe für Aluprofil SL7	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.SL7-G.G	10887
	Endkappe für Aluprofil SL7	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.SL7-G.O	10886
	Verbinder linear für Aluprofil SL7	Kunststoff		LP.VB.SL7-G	11406
	Montageklammer für Aluprofil SL7	Metall		LP.MK.SL7-E	11578
	Montageklammer für Aluprofil SL7	Metall, weiß		LP.MK.SL7-W	11733
	Magnethalterung für Aluprofil SL7	Metall		LP.MKM.SL7-E	11649
SlimLine 7 Kragen					
PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine 7 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.SL7K-E.1	10843
	Aluprofil SlimLine 7 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.SL7K-E.2	10844
	Aluprofil SlimLine 7 Kragen	silber eloxiert	3m	LP.SL7K-E.3	11444
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SL7K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SL7K-E.G	11302
	Endkappe für Aluprofil SL7K	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SL7K-E.O	11303
	Endkappe für Aluprofil SL7K	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.SL7K-G.O	10891

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
SlimLine Nano PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine Nano	silber eloxiert	2m	LP.SLNANO-E.2	11882
	Aluprofil SlimLine Nano	silber eloxiert	3m	LP.SLNANO-E.3	11887
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL Nano	Silikonschnur, matt	2m	LP.ABSLNANO-M2	11883
	Abdeckung für Aluprofil SL Nano	Silikonschnur, matt	3m	LP.ABSLNANO-M3	11888
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLNano	Aluminium, silber	geschl., links	LP.EK.SLNANO-E.G.L	11884
	Endkappe für Aluprofil SLNano	Aluminium, silber	geschl., rechts	LP.EK.SLNANO-E.G.R	11885
	Endkappe für Aluprofil SLNano	Aluminium, silber	offen rechts	LP.EK.SLNANO-E.O.R	11886
SlimLine XL15 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine XL15	silber eloxiert	1m	LP.SLXL15-E.1	11030
	Aluprofil SlimLine XL15	silber eloxiert	2m	LP.SLXL15-E.2	11031
	Aluprofil SlimLine XL15	silber eloxiert	3m	LP.SLXL15-E.3	11740
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	1m	LP.ABXL-M1	10972
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	2m	LP.ABXL-M2	10973
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	3m	LP.ABXL-M3	11454
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	1m	LP.ABXL-S1	11267
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	2m	LP.ABXL-S2	11183
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	1m	LP.ABXL-K1	10970
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	2m	LP.ABXL-K2	10971
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	3m	LP.ABXL-K3	11644
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXL15	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXL15-E.G	11581
	Endkappe für Aluprofil SLXL15	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SLXL15-E.O	11582
	Endkappe für Aluprofil SLXL15	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.SLXL15-G.G	11059
	Endkappe für Aluprofil SLXL15	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.SLXL15-G.O	11060
	Montageklammer für Aluprofil SLXL15	Metall		LP.MK.SLXL15-E	11741
	Montageklammer SLXL15	Kunststoff, grau		LP.MK.SLXL15-G	11061
SlimLine XL20 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine XL20	silber eloxiert	1m	LP.SLXL20-E.1	11268
	Aluprofil SlimLine XL20	silber eloxiert	2m	LP.SLXL20-E.2	11269
	Aluprofil SlimLine XL20	silber eloxiert	3m	LP.SLXL20-E.3	11497
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	1m	LP.ABXL20-M1	11271
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	2m	LP.ABXL20-M2	11272
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	3m	LP.ABXL20-M3	11499
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	1m	LP.ABXL20-K1	11273
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	2m	LP.ABXL20-K2	11270
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXL20	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXL20-E.G	11276
	Montageklammer für Aluprofil SLXL20	Metall		LP.MK.SLXL20-E	11648
	Montageklammer für Aluprofil SLXL20	Kunststoff, grau		LP.MK.SLXL20-G	11308
SlimLine XL20 Kragen PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil SlimLine XL20 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.SLXL20K-E.1	11274
	Aluprofil SlimLine XL20 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.SLXL20K-E.2	11275
	Aluprofil SlimLine XL20 Kragen	silber eloxiert	3m	LP.SLXL20K-E.3	11743
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	1m	LP.ABXL20-M1	11271
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	2m	LP.ABXL20-M2	11272
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	3m	LP.ABXL20-M3	11499
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	1m	LP.ABXL20-K1	11273
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	2m	LP.ABXL20-K2	11270
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXL20K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXL20K-E.G	11277
	Montagebügel für Aluprofil SLXL20K	Metall		LP.MK2.SLXL20K-E	11517
SlimLine XL8 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine XL8	silber eloxiert	1m	LP.SLXL8-E.1	10968
	Aluprofil SlimLine XL8	silber eloxiert	2m	LP.SLXL8-E.2	10969
	Aluprofil SlimLine XL8	silber eloxiert	3m	LP.SLXL8-E.3	11453
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	1m	LP.ABXL-M1	10972
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	2m	LP.ABXL-M2	10973
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	3m	LP.ABXL-M3	11454
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	1m	LP.ABXL-S1	11267
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	2m	LP.ABXL-S2	11183
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	1m	LP.ABXL-K1	10970
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	2m	LP.ABXL-K2	10971
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	3m	LP.ABXL-K3	11644
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXL8	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXL8-E.G	11304
	Endkappe für Aluprofil SLXL8	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SLXL8-E.O	11305
	Endkappe für Aluprofil SLXL8	Kunststoff, grau	geschl.	LP.EK.SLXL8-G.G	10974
	Endkappe für Aluprofil SLXL8	Kunststoff, grau	offen	LP.EK.SLXL8-G.O	10975
	Montageklammer für Aluprofil SLXL8	Metall		LP.MK.SLXL8-E	11580
SlimLine XL8 Kragen PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine XL8 Kragen	silber eloxiert	1m	LP.SLXL8K-E.1	11153
	Aluprofil SlimLine XL8 Kragen	silber eloxiert	2m	LP.SLXL8K-E.2	11154
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	1m	LP.ABXL-M1	10972
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	2m	LP.ABXL-M2	10973
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	3m	LP.ABXL-M3	11454

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	1m	LP.ABXL-S1	11267
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	2m	LP.ABXL-S2	11183
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	1m	LP.ABXL-K1	10970
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	2m	LP.ABXL-K2	10971
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	3m	LP.ABXL-K3	11644
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXL8K	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXL8K-E.G	11175
	Endkappe für Aluprofil SLXL8K	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SLXL8K-E.O	11176
SlimLine XS PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil SlimLine XS	silber eloxiert	1m	LP.SLXS-E.1	11133
	Aluprofil SlimLine XS	silber eloxiert	2m	LP.SLXS-E.2	11139
	Aluprofil SlimLine XS	silber eloxiert	3m	LP.SLXS-E.3	11494
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	matt	1m	LP.ABXS-M1	11134
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	matt	2m	LP.ABXS-M2	11138
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	matt	3m	LP.ABXS-M3	11496
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	klar	1m	LP.ABXS-K1	11136
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	klar	2m	LP.ABXS-K2	11137
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil SLXS	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SLXS-E.G	11177
	Endkappe für Aluprofil SLXS	Aluminium, silber	offen	LP.EK.SLXS-E.O	11188
	Montageschiene für Aluprofile SLXS/M-SL20	Kunststoff	1m	LP.MS.SLXS-1	11143
	Montageschiene für Aluprofile SLXS/M-SL20	Kunststoff	2m	LP.MS.SLXS-2	11144
	Montageschiene für Aluprofile SLXS/M-SL20	Kunststoff	3m	LP.MS.SLXS-3	11591
Square PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Square	silber eloxiert	1m	LP.SQ-E.1	11289
	Aluprofil Square	silber eloxiert	2m	LP.SQ-E.2	11288
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Square	rund, matt	1m	LP.ABSQ-M1	11299
	Abdeckung für Aluprofil Square	rund, matt	2m	LP.ABSQ-M2	11298
	Abdeckung für Aluprofil Square	eckig, matt	2m	LP.ABSQV2-M2	11963
	Zubehör				
	Endkappe rund für Aluprofil SQ	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SQ-E.G	11309
	Endkappe eckig für Aluprofil Square	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.SQV2-E.G	11965
Stufe A PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Stufe A	silber eloxiert	2m	LP.STUFEA-E.2	11086
	Aluprofil Stufe A	silber eloxiert	3m	LP.STUFEA-E.3	11722
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil StufeA	Kunststoff, grau, links	offen	LP.EK.STUFEA-G.G.L	11087
	Endkappe rechts für Aluprofil StufeA	Kunststoff, grau, rechts	offen	LP.EK.STUFEA-G.G.R	11088
Stufe B1 PremiumLine					
	**Profil**				
	Aluprofil Stufe B1	silber eloxiert	1m	LP.STUFEB1-E.1	11434
	Aluprofil Stufe B1	silber eloxiert	2m	LP.STUFEB1-E.2	11415
	Aluprofil Stufe B1	silber eloxiert	3m	LP.STUFEB1-E.3	11503
	Abdeckung				
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	1m	LP.ABSTUFEB-D.1	11422
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	2m	LP.ABSTUFEB-D.2	11421
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	3m	LP.ABSTUFEB-D.3	11506
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	1m	LP.ABSTUFEB-G.1	11424
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	2m	LP.ABSTUFEB-G.2	11423
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	3m	LP.ABSTUFEB-G.3	11504
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	1m	LP.ABSTUFEB-V.1	11426
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	2m	LP.ABSTUFEB-V.2	11425
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	3m	LP.ABSTUFEB-V.3	11505
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Stufe B1	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.STUFEB1-E.G.L	11417
	Endkappe rechts für Aluprofil Stufe B1	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.STUFEB1-E.G.R	11418
Stufe B2 (Teppich) PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Stufe B2 (Teppich)	silber eloxiert	1m	LP.STUFEB2-E.1	11435
	Aluprofil Stufe B2 (Teppich)	silber eloxiert	2m	LP.STUFEB2-E.2	11416
	Aluprofil Stufe B2 (Teppich)	silber eloxiert	3m	LP.STUFEB2-E.3	11594
	Abdeckung				
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	1m	LP.ABSTUFEB-D.1	11422
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	2m	LP.ABSTUFEB-D.2	11421
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Diffusor, matt	3m	LP.ABSTUFEB-D.3	11506
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	1m	LP.ABSTUFEB-G.1	11424
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	2m	LP.ABSTUFEB-G.2	11423
	Abdeckung oben für Aluprofil Stufe B	Anti-Rutsch-Gummi	3m	LP.ABSTUFEB-G.3	11504
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	1m	LP.ABSTUFEB-V.1	11426
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	2m	LP.ABSTUFEB-V.2	11425
	Abdeckung vorn für Aluprofil Stufe B	matt	3m	LP.ABSTUFEB-V.3	11505
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Stufe B2	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.STUFEB2-E.G.L	11419
	Endkappe rechts für Aluprofil Stufe B2	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.STUFEB2-E.G.R	11420

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
Stufe C Nano PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Stufe C Nano	silber eloxiert	2m	LP.STUFEC-E.2	11789
	Aluprofil Stufe C Nano	silber eloxiert	3m	LP.STUFEC-E.3	11790
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/Stufe C	matt	2m	LP.ABXS-M2	11138
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/Stufe C	matt	3m	LP.ABXS-M3	11496
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/Stufe C	klar	2m	LP.ABXS-K2	11137
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Stufe C	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.STUFEC-E.G.L	11792
	Endkappe rechts für Aluprofil Stufe C	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.STUFEC-E.G.R	11791
Triangle PremiumLine	(Auslauf)				
	Profil				
	Aluprofil Triangle	silber eloxiert	1m	LP.TRIANGLE-E.1	11471
	Aluprofil Triangle	silber eloxiert	2m	LP.TRIANGLE-E.2	11472
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	1m	LP.ABPL80-M1	11195
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	2m	LP.ABPL80-M2	11196
	Abdeckung für Aluprofil PL80	matt	3m	LP.ABPL80-M3	11450
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	1m	LP.ABPL80-K1	11193
	Abdeckung für Aluprofil PL80	klar	2m	LP.ABPL80-K2	11194
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Triangle	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.TRIANGLE-E.G.L	11484
	Endkappe rechts für Aluprofil Triangle	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.TRIANGLE-E.G.R	11485
	Montageklammer für Profil Triangle	Metall		LP.MK.TRIANGLE-E	11480
Triple PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Triple	silber eloxiert	1m	LP.TRI-E.1	11291
	Aluprofil Triple	silber eloxiert	2m	LP.TRI-E.2	11290
	Aluprofil Triple	silber eloxiert	3m	LP.TRI-E.3	11966
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	matt	1m	LP.ABTRI-M1	11296
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	matt	2m	LP.ABTRI-M2	11293
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	matt	3m	LP.ABTRI-M3	11967
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	semi-matt	1m	LP.ABTRI-S1	11295
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	semi-matt	2m	LP.ABTRI-S2	11294
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	klar	1m	LP.ABTRI-K1	11297
	Abdeckung für Aluprofil Eck/Triple	klar	2m	LP.ABTRI-K2	11292
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Triple	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.TRI-E.G	11315
	Endkappe für Aluprofil Triple	Aluminium, silber	offen	LP.EK.TRI-E.O	11316
Voutenbeleuchtung PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Voutenbeleuchtung	silber eloxiert	3m	LP.VOUTE-E.3	11776
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/Stufe C	matt	3m	LP.ABXS-M3	11496
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Voute	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.VOUTE-E.G.L	11779
	Endkappe rechts für Aluprofil Voute	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.VOUTE-E.G.R	11780
Wallwasher PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wallwasher	silber eloxiert	1m (Auslauf)	LP.WASH-E.1	11608
	Aluprofil Wallwasher	silber eloxiert	2m	LP.WASH-E.2	11552
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Wallwasher	Linse matt	1m	LP.ABWASH-M1	11607
	Abdeckung für Aluprofil Wallwasher	Linse matt	2m	LP.ABWASH-M2	11553
	Abdeckung für Aluprofil Wallwasher	Linse klar	2m	LP.ABWASH-K2	11605
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil Wallwasher	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.WASH-E.G.L	11562
	Endkappe rechts für Aluprofil Wallwasher	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.WASH-E.G.R	11563
	Montagebügel für Aluprofil SLXL20K	Metall		LP.MK2.SLXL20K-E	11517
Wand 1 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wand 1	bronze	2m	LP.WAND-B.2	10994
	Aluprofil Wand 1	silber eloxiert	2m	LP.WAND-E.2	10993
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	2m	LP.ABSL-M2	10825
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	3m	LP.ABSL-M3	11441
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	2m	LP.ABSL-S2	10871
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	3m	LP.ABSL-S3	11507
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	2m	LP.ABSL-K2	10823
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	3m	LP.ABSL-K3	11508
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil Wand	Kunststoff, grau, links	geschl.	LP.EK.WAND-G.G.L	11056
	Endkappe rechts für Aluprofil Wand	Kunststoff, grau, rechts	geschl.	LP.EK.WAND-G.G.R	11057
Wand 2 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wand 2	silber eloxiert	1m	LP.WAND2-E.1	11264
	Aluprofil Wand 2	silber eloxiert	2m	LP.WAND2-E.2	11250
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil Wand2	matt	2m	LP.ABWAND2-M2	11258
	Abdeckung für Aluprofil Wand2	klar	2m	LP.ABWAND2-K2	11259
	Zubehör				

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.
	Endkappe links für Aluprofil Wand2	Kunststoff, grau, links	geschl.	LP.EK.WAND2-G.G.L	11254
	Endkappe rechts für Aluprofil Wand2	Kunststoff, grau, rechts	geschl.	LP.EK.WAND2-G.G.R	11255
Wand PowerLine 35 Double PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wand PowerLine 35 Double	silber eloxiert	1m	LP.WPL35D-E.1	11281
	Aluprofil Wand PowerLine 35 Double	silber eloxiert	2m	LP.WPL35D-E.2	11280
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil WPL35D	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WPL35D-E.G	11311
	Wand Montageschiene				
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS1-E.1	11287
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS1-E.2	11286
	Endkappe für Aluprofil WMS1	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS1-E.G	11306
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS2-E.1	11317
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS2-E.2	11318
	Endkappe für Aluprofil WMS2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS2-E.G	11319
Wand PowerLine 35 Single PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wand PowerLine 35 SINGLE	silber eloxiert	1m	LP.WPL35S-E.1	11279
	Aluprofil Wand PowerLine 35 SINGLE	silber eloxiert	2m	LP.WPL35S-E.2	11278
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	1m	LP.ABPL35-M1	10961
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-M2	10962
	Abdeckung für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-M3	11447
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	2m	LP.ABPL35-PM2	11652
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	matt	3m	LP.ABPL35-PM3	11654
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	1m	LP.ABPL35-K1	10959
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-K2	10960
	Abdeckung für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-K3	11638
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	2m	LP.ABPL35-PK2	11651
	Abdeckung blendfrei für Aluprofil PL35	klar	3m	LP.ABPL35-PK3	11653
	Aluminium Blende für Aluprofil PL35	silber eloxiert	3m	LP.ABPL35-E.3	11593
	Zubehör				
	Endkappe links für Aluprofil WPL35S	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.WPL35S-E.G.L	11561
	Endkappe rechts für Aluprofil WPL35S	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.WPL35S-E.G.R	11310
	Wand Montageschiene				
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS1-E.1	11287
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS1-E.2	11286
	Endkappe für Aluprofil WMS1	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS1-E.G	11306
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS2-E.1	11317
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS2-E.2	11318
	Endkappe für Aluprofil WMS2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS2-E.G	11319
Wand Shield PremiumLine	(Auslauf)				
	Profil				
	Aluprofil Wand Shield	silber eloxiert	1m	LP.WSH-E.1	11285
	Abdeckung				
	Abdeckung für Aluprofil SL	matt	1m	LP.ABSL-M1	10824
	Abdeckung für Aluprofil SL	semi-matt	1m	LP.ABSL-S1	10870
	Abdeckung für Aluprofil SL	klar	1m	LP.ABSL-K1	10822
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	matt	1m	LP.ABXL-M1	10972
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	semi-matt	1m	LP.ABXL-S1	11267
	Abdeckung für Aluprofil SL XL	klar	1m	LP.ABXL-K1	10970
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil WSH	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.WSH-E.G.L	11333
	Endkappe für Aluprofil WSH	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.WSH-E.G.R	11313
	Wand Montageschiene				
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS1-E.1	11287
	Endkappe für Aluprofil WMS1	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS1-E.G	11306
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS2-E.1	11317
	Endkappe für Aluprofil WMS2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS2-E.G	11319
Wand SlimLine XL20 PremiumLine					
	Profil				
	Aluprofil Wand SlimLine XL20	silber eloxiert	1m	LP.WSLXL20-E.1	11283
	Aluprofil Wand SlimLine XL20	silber eloxiert	2m	LP.WSLXL20-E.2	11282
	Abdeckung / Aluminum Blende				
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	1m	LP.ABXL20-M1	11271
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	2m	LP.ABXL20-M2	11272
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	matt	3m	LP.ABXL20-M3	11499
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	1m	LP.ABXL20-K1	11273
	Abdeckung für Aluprofil SL XL20	klar	2m	LP.ABXL20-K2	11270
	Zubehör				
	Endkappe für Aluprofil WSLXL20	Aluminium, silber, links	geschl.	LP.EK.WSLXL20-E.G.L	11336
	Endkappe für Aluprofil WSLXL20	Aluminium, silber, rechts	geschl.	LP.EK.WSLXL20-E.G.R	11337
	Wand Montageschiene				
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS1-E.1	11287
	Wand Montageschiene 1 groß	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS1-E.2	11286
	Endkappe für Aluprofil WMS1	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS1-E.G	11306
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	1m	LP.WMS2-E.1	11317
	Wand Montageschiene 2 klein	Aluminium, silber eloxiert	2m	LP.WMS2-E.2	11318
	Endkappe für Aluprofil WMS2	Aluminium, silber	geschl.	LP.EK.WMS2-E.G	11319

Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Profilsystem	Artikel	Ausführung		SOF Code	SOF Art.-Nr.	
Wandabschlussleiste PremiumLine						Eine Preisliste senden wir Ihnen gern auf Anfrage.
	**Profil**					
	Aluprofil Wandabschlussleiste	silber eloxiert	2m	LP.WAL-E.2	11684	
	Aluprofil Wandabschlussleiste	silber eloxiert	3m	LP.WAL-E.3	11682	
	Aluprofil Wandabschlussleiste	weiß (RAL9010)	3m	LP.WAL-W.3	11683	
	Einsatzprofil SlimLine XS					
	Aluprofil SlimLine XS	silber eloxiert	2m	LP.SLXS-E.2	11139	
	Aluprofil SlimLine XS	silber eloxiert	3m	LP.SLXS-E.3	11494	
	Abdeckung					
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	matt	2m	LP.ABXS-M2	11138	
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	matt	3m	LP.ABXS-M3	11496	
	Abdeckung für Aluprofil SLXS/StufeC	klar	2m	LP.ABXS-K2	11137	

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER SOF OPTOELECTRONICS GMBH

1. Vertragsabschluss

1.1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge gelten erst als zustande gekommen, wenn unsere schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn die Ware ausgeliefert worden ist.

2. Lieferung

2.1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages; Entsprechendes gilt für Liefertermine. Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer Produktionsstörungen und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit erforderlichen Vormaterialien oder der Lieferfähigkeit und rechtzeitigen Selbstbelieferung mit Zukaufsware.

2.2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – entsprechend den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben.

2.3. Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk maßgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Lieferfristen und -termine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.

2.4. Falls wir in Verzug geraten, haften wir nach Maßgabe von Ziff. 5.5 für den vom Käufer nachgewiesenen Verzögerungsschaden. Wir werden dem Käufer unverzüglich die voraussichtliche Dauer der Lieferverzögerung mitteilen. Nach Kenntnis von der Dauer der Lieferverzögerung hat uns der Käufer unverzüglich die voraussichtliche Höhe eines etwaigen Verzögerungsschadens mitzuteilen.

2.5. Ereignisse höherer Gewalt – gleichgültig, ob sie bei uns oder Vorlieferanten eintreten – berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Als höhere Gewalt gelten auch hoheitliche Maßnahmen, Transportbehinderungen, Betriebsstörungen, Maschinenbruch, Arbeitskampfmaßnahmen und sonstige von keiner der Parteien zu vertretende Umstände.

2.6. Mit dem Verlassen der Ladeeinrichtung bzw. mit der tatsächlichen Übernahme durch den Frachtführer oder Selbstabholer, spätestens aber mit Verlassen des Werkes, geht die Gefahr auf den Käufer über.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Unsere Preise gelten, soweit nicht anders vereinbart, ab Werk zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3.2. Rechnungen sind spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug fällig. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen ist, sofern die Gegenforderung nicht von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

3.3. Bei Zielüberschreitung werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.

3.4. Bei Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung oder Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens können wir

3.4.1. unsere Vorbehaltsware gemäß Ziff 4.1 herausverlangen, ohne dass in der Rücknahme der Rücktritt vom Vertrage liegt, und zum Zwecke der Inbesitznahme den Betrieb des Käufers betreten,

3.4.2. die Befugnis zum Forderungseinzug gemäß Ziff 4.7 widerrufen und verlangen, dass der Käufer uns die zum Einzug der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte erteilt und Unterlagen aushändigt sowie dem Schuldner die Abtretung bekanntgibt. Der Käufer ermächtigt uns, letzteres mit verbindlicher Wirkung auch für sich zu tun.

4. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten

4.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen. Dies gilt auch für künftige und bedingte Forderungen.

4.2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.

4.3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte, gelten als Vorbehaltsware.

4.4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich das Eigentum vorbehält und die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Ziff. 4.5 und 4.6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werkverträgen.

4.5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

4.6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. 4.3 haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung abgetreten.

4.7. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung in den in Ziff. 3.4 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt.

4.8. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich Kenntnis verschaffen.

4.9. Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

5. Gewährleistung und Haftung

5.1. Vertragsgemäßheit und Mangelfreiheit der Ware bemessen sich allein nach den ausdrücklichen Vereinbarungen über Qualität und Menge. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind von uns angegebene Maße nur ungefähre Angaben, für die die von uns angegebenen, anderenfalls die handelsüblichen Toleranzen gelten. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung der Ware wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist. Vereinbarungen über Spezifikationen, Einsatzzwecke, Maße oder Eignung der Ware oder Angaben in Datenblättern begründen keine Garantie; die Übernahme einer Garantie bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

5.2. Soweit es sich bei der Ware um LEDs handelt, sind diese nur zur fachgerechten Verwendung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nur zum Einbau durch Fachleute bestimmt und geeignet. Eine nicht fachgerechte Verwendung liegt insbesondere vor bei nicht fachgerechtem Einbau oder Löten von LEDs oder nicht fachgerechtem Schneiden von LED-Bänder oder bei einem Einsatz der LEDs außerhalb der von uns in unseren Datenblättern oder Produktinformationen vorgegebenen Spezifikationen. Bei nicht fachgerechter Verwendung kann die Funktionsfähigkeit der gelieferten LEDs sowie der mit den gelieferten LEDs bestückten Geräte und Anlagen beeinträchtigt oder aufgehoben oder die Lebensdauer der gelieferten LEDs erheblich verkürzt werden. Dies begründet keinen Sachmangel der gelieferten LEDs. LEDs weisen fertigungsbedingt Abweichungen in Helligkeit, Farbton und Wellenlänge auf. Diese Abweichungen sind unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar.

5.3. Unsere Haftung für Schäden oder Aufwendungen jeglicher Art, die durch die nicht fachgerechte Verwendung, den nicht fachgerechten Einbau oder fertigungsbedingte Abweichungen in Helligkeit, Farbton und Wellenlänge von LEDs verursacht werden, ist ausgeschlossen.

5.4. Der Käufer hat empfangene Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen. Mängelrügen müssen in schriftlicher Form unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort erfolgen.

5.5. Bei fristgerechten und begründeten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl – unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Käufers – Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung leisten. Erfolgt die Ersatzlieferung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht in Ziffer 5.5 etwas anderes geregelt ist.

5.6. Die Verjährungsfrist bei Lieferung mangelhafter Ware beträgt, außer bei Vorsatz, ein Jahr nach Lieferung. Nachbesserung oder Ersatzlieferung lassen die Verjährungsfrist nicht neu beginnen.

5.7. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder bei der Vertragsanbahnung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Für das Verschulden unserer Lieferanten haben wir nicht einzutreten, da diese nicht unsere Erfüllungsgehilfen sind. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen ist unser jeweiliges Lieferwerk. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.

7. Anzuwendendes Recht

7.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

7.2. Bei der Abrechnung von Lieferungen von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen gelten die umsatzsteuerlichen Regelungen der 6. EG-Richtlinie in der jeweils gültigen Form, es sei denn, dass nationales Recht dem entgegensteht. Sofern von uns Umsatzsteuer zu erheben ist, schuldet der Käufer neben dem vereinbarten (Netto-) Kaufpreis auch die jeweilige Umsatzsteuer.

8. Ausfuhrnachweis

Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik ansässig ist, oder dessen Beauftragter Ware ab und befördert oder versendet er sie in das Außengebiet, so hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.

9. Ust.-Identifkations-Nummer

Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat der Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifkations-Nummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.

Stand 12/2015

SOF Optoelectronics